


I N T E R M O L

C O M P L E M E N T O S Y A C C E S O R I O S

P A R A L A E N M A R C A C I Ó N





ÍNDICE

CORTE

SIERRAS DE CORTE	3
CIZALLA INGLETADORA A PEDAL MORSO	6
DISCOS SIERRA	7
ASPIRADORES	7

ENSAMBLADO

ENSAMBLADORAS Y ACCESORIOS	8
GRAPAS ENSAMBLADORA	10

CLAVADORAS Y GRAPADORAS

CLAVADORAS	11
PUNTA F-18	11
FLECHAS	11
FLEXIPUNTAS	12
GRAPADORAS	12
GRAPAS EN "U"	12

CINTAS Y ADHESIVOS

PISTOLA APLICADORA SCOTCH	14
CINTA DOBLE CARA ADHESIVA APLICADORA SCOTCH	14
CINTA DOBLE CARA ADHESIVA MANUAL	14
CINTA ADHESIVA CREP	14
ROLLO KRAFT ADHESIVO	14
VELCRO ADHESIVO	14
MOJADORAS DE PAPEL ENGOMADO	15
PAPEL ENGOMADO	15
SPRAYS ADHESIVOS / SPRAY LIMPIADOR	16
COLA	16

ACCESORIOS TALLER

PLANCHAS SALVACORTES	17
REGLAS MILIMÉTRICAS	17
CUTTERS Y CUCHILLAS	17
RULETA DE CORTE TOYO	17
PRENSAS DE ÁNGULOS	18

RETOQUE Y ACABADO

CERAS RETOQUE	19
ROTULADORES RETOQUE	19
PINTURAS AL AGUA RETOQUE	20
SPRAYS BARNIZ	20
PASTA RELIEVE	20

HERRAJES Y COLGADORES

HERRAJES Y COLGADORES	21
KIT MONTAJE ALUMINIO	21
KITS SEGURIDAD PARA MARCOS	22
MAQUINARIA PARA MONTAJE DE RELOJES	22

SISTEMAS EXPOSICIÓN STAS

GUÍAS	23
COLGADORES	24
SOPORTES Y ACCESORIOS	24

PROTECCIÓN

CANTONERAS	25
FILM TRANSPARENTE RETRÁCTIL	25
BUMPERS DE PROTECCIÓN	25
ROLLO PLÁSTICO BURBUJA	25

LAMINADO Y PLASTIFICADO

PRENSA DE VACÍO	27
LAMINADORAS MANUALES	29
MATERIALES PRENSA VACÍO CON CALOR	30
MATERIALES PARA LAMINAR EN FRÍO	30

PASSE-PARTOUT

PASSE-PARTOUT BASIC	31
PASSE-PARTOUT WHITE CORE	31
PASSE-PARTOUT WHITE CORE PLUS	31
PASSE-PARTOUT JUMBO	31
PASSE-PARTOUT EXCELLENCE	31
PASSE-PARTOUT BLACK CORE	31
PASSE-PARTOUT DUPLO	31
PASSE-PARTOUT SOLID CORE	31
PASSE-PARTOUT TRASERA	31

TRASERAS Y CARTÓN PLUMA

CARTÓN CANALETA	32
TRASERAS DE PORTAFOTOS	32
CARTÓN PLUMA	33

CORTADORAS

CORTADORAS PASSE-PARTOUT	35
CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT	40
CORTADORA VERTICAL EXCALIBUR 5000	41

VÍDRIO Y ARRAGLÁS

VÍDRIO ANTIRREFLEJO Y MUSEO	43
ARRAGLÁS Y ARRASOL	44

TRONZADORA PEGIC PG 350

Ref. 9961352

TRONZADORA PG 350 SIN PRESORES




Sierra circular de máxima precisión con brazo milimetrado. Tronzadora orientable con plato giratorio y bloque de autocentraje en los ángulos principales: 90, 45, 30, 22.30, 15 y 10 grados, además de bloqueo manual de todos los ángulos intermedios.

Características importantes:

- Brazo soporte de aluminio de 1500mm con tope de medidas.
- Motor 2.5 Hp de potencia.
- Sistema de aspiración de 0,5 Hp. incorporado dentro del mueble soporte.
- Disco de widia de 350mm. de diámetro y 108 dientes, por lo que alcanza mayor capacidad de corte.

Seguridad, carcasa de protección del disco en aluminio fundido que lo cubre completamente, permitiendo a la vez una total visibilidad. También dispone una palanca de giro y bloqueo manual del cabezal de corte que permite efectuarel movimiento del disco con mayor rapidez y comodidad.


- Salida de Aspiración > 80mm
- Altura máxima de corte 45 grados > 115mm
- Ancho máxima de corte 45 grados > 115mm
- Ancho máximo de corte 90 grados > 160mm



Palanca de acero para desplazar la sierra de corte a los distintos ángulos de corte.



Motor de 2.5 h.p de potencia con transmisión por correa.



Aspiración de 0,5 h.p de potencia incorporada en el interior del mueble soporte.

TRONZADORA PARA ALUMINIO HG 250

Ref. 9961250



La tronadora HG-250 ha sido pensada y diseñada para un corte perfecto de los perfiles de aluminio, utilizados habitualmente en el sector de la enmarcación.


La sierra circular se encuentra ubicada en el interior de la máquina, ascendiendo a través de la placa frontal al nivel necesario para efectuar el corte. Con toda precisión corta ángulos de 45° simplemente con hacer girar la palanca a izquierda y derecha. La mordaza de acción rápida actúa horizontalmente sobre el perfil a cortar, sujetándolo por ambas partes. El ajuste de la mordaza se efectúa en pocos segundos. Dispone de un sistema de medición milimetrada de 1.500 mm con tope de medidas.

Características importantes:


- | | |
|-------------------------|------------|
| - Diámetro de la sierra | 250 mm. |
| - Altura de corte | 40 mm. |
| - Ancho de corte | 40 mm. |
| - Velocidad de corte | 3.000 rpm. |
| - Potencia motor | 0.75 Hp. |



Prensor horizontal manual fácilmente ajustable a la moldura.



El sentido de corte de la sierra proporciona un corte limpio y perfecto.



El tope de medición se desliza con facilidad a través del brazo horizontal.

CIZALLA INGLETADORA A PEDAL MORSO

Ref. 9961390



Operada a pedal con tope desplazable, regla graduada de medición , guías ajustables (45°-90°) a cada lado de las cuchillas y soportes adaptables para las molduras con galce. Con la ingletadora Morso a pedal podrá obtener un corte suave y preciso.

Posteriormente las molduras podrán ensamblarse sin ninguna otra operación.

Características importantes:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Anchura máxima de corte | 100 mm. |
| - Altura máxima corte | 160 mm. |
| - Regla graduada | 1.500 mm. |



Regles de apoyo de moldura en hierro fundido y protectores de metacrilato.



Brazo derecho con regla de medición de 1.500 mm y tope de medidas.



Bandeja posterior para la salida del desperdicio de la moldura cortada.

DISCOS SIERRA

Disco para sierra Freud sin vibración adecuado para el corte de molduras de madera y aluminio. También disponible el servicio de afilado y anillos reductores para acoplarlos a ejes más pequeños.



Ref. 9961125
DISCO SIERRA 250/32/Z80 250 mm ALUMINIO.

Ref. 9961030
DISCO SIERRA 300/30/Z96 300 mm MADERA.

Ref. 9961130
DISCO SIERRA 300/30/Z96 300 mm ALUMINIO.

Ref. 9961035
DISCO SIERRA 350/30/Z108 350 mm MADERA.

Ref. 9961135
DISCO SIERRA 350/30/Z108 350 mm ALUMINIO.

Ref. 9961000
AFILADO DE DISCO.

ASPIRADORES FM 300 / FM 300 S

Aspiradores de polvo y serrín, indicados para todas las sierras de uno o dos discos que dispongan de salida para aspiración.

El saco superior de tela hace las veces de filtro, mientras que el inferior sirve como recipiente para recoger el serrín producido por la sierra. Disponibles en los tamaños y potencias que abajo detallamos:

DATOS TÉCNICOS	POTENCIA	CAPACIDAD ASPIRACIÓN	TOMAS ASPIRACIÓN	DIÁMETRO DE LOS SACOS	DIÁMETRO DEL VENTILADOR	DIMENSIÓN DE LAS BOLSAS	DIMENSIÓN DE EMBALAJE	PESO
FM 300	2 Hp.	2529 m3/h.	2 de 100 mm	500 mm	380 mm	850x500 mm	840x560x210 mm	43 Kg
FM 300 S	3 Hp.	3500 m3/h.	3 de 100 mm	500 mm	380 mm	850x500 mm	1170x560x570 mm	52 Kg

Ref. 9961901
ASPIRADOR FM 300

Ref. 9961902
ASPIRADOR FM 300S



Ref. 9961901

Ref. 9961902

ENSAMBLADORA A PEDAL 1800

Ref. 9971180




Ensambladora para montar todo tipo de marcos de diferentes tamaños con máxima rapidez, facilidad y bajo costo. No precisa de alimentación neumática ni eléctrica. Accionamiento mediante palanca sin necesidad de prensas u otros accesorios.

Su accionamiento y forma de operar permiten una excelente unión de ingletes, con un acabado lateral perfecto y sin necesidad de retoques. Permite montar sin cola los marcos hasta tamaño mediano.

Con esta ensambladora se introducen fácilmente una o más grapas sobrepuestas. Medidas: 5, 7, 10, 12 y 15 mm.


Máxima visibilidad en las molduras a ensamblar, a fin de conseguir un ajuste perfecto mediante la presión de las pinzas frontales. El desplazamiento en vertical se ajusta rápidamente a la altura de la moldura, mientras se introducen las grapas.



La mordaza horizontal sujeta firmemente la moldura durante el proceso de grapado.



Por medio de los dos pedales laterales se efectúan las operaciones de sujeción y clavado.



El tope del conjunto clavador se desliza hacia delante y atrás para clavar en las distintas posiciones.

INTERMOL

ENSAMBLADORA NEUMÁTICA U400 SC COMPLETA

Ref. 9971144



Ensambladora neumática MN 44/ U 400SC para montaje de marcos. Su técnica avanzada permite ensamblar todos los perfiles de moldura (samba, ramín, etc.) con gran rapidez y facilidad.


Esta máquina está indicada tanto para marcos en serie, como de encargo ya que dispone de un sistema de sujeción de moldura fácil y rápida de cambiar.

La mordaza de ajuste frontal posiciona y prensa las molduras sobre la escuadra de apoyo.

Los marcos de pequeñas dimensiones se pueden ensamblar sin necesidad de utilizar cola.

Las grapas penetran empujándose entre ellas a lo alto, permitiendo ensamblar molduras con grandes desniveles.

Las boquillas que utiliza esta ensambladora son de 7, 10 y 15mm.



La mordaza horizontal presiona la moldura contra la escuadra de apoyo.



El protector de metacrilato cubre perfectamente la zona de trabajo.



La palanca de desplazamiento del grupo clavador incorpora el pulsador de grapas.

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA ALFAMACCHINE TIPO 10,3



Grapas universales de **10,3 mm** de ancho para **madera blanda/media**.

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971007	07 mm	4.000
Ref. 9971010	10 mm	3.000
Ref. 9971012	12 mm	3.000
Ref. 9971015	15 mm	2.000

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA ALFAMACCHINE TIPO 11



Grapas para máquinas Alfamacchine de última generación de **11 mm** de ancho para **madera blanda/media**.

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971107	07 mm	4.000
Ref. 9971110	10 mm	3.000
Ref. 9971112	12 mm	3.000
Ref. 9971115	15 mm	2.000

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CASSESE TIPO UNI



Grapas universales de **10,5 mm** de ancho para **madera dura**.

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971207	07 mm	8.000
Ref. 9971210	10 mm	8.000
Ref. 9971215	15 mm	8.000

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CASSESE TIPO AL



Grapas para máquinas Alfamacchine de última generación de **11 mm** de ancho para **madera dura**.

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971307	07 mm	8.000
Ref. 9971310	10 mm	8.000
Ref. 9971312	12 mm	8.000
Ref. 9971315	15 mm	8.000

CLAVADORA MANUAL PUNTAS ELPA F-18



Ref. 9970001

Clavadora manual de traseras F 18 para puntas rígidas de cabeza perdida de 18 mm de longitud.



Ref. 9970000

PUNTA F18

Cajas de 5.000 unidades

CLAVADORA NEUMÁTICA PUNTAS OMER 12.18 PF



Clavadora neumatica de traseras F-18 para puntas rígidas de cabeza perdida de 18 mm de logitud.

Ref. 9970003




Ref. 9970000

PUNTA F18

Cajas de 5.000 unidades

CLAVADORA MANUAL FLECHAS MÁSTER



Clavadora manual Máster para puntas tipo flecha de 16,3 mm (Framer 08-950) y de 9,7 mm de longitud (Glazier 08-980) utilizadas habitualmente para la sujeción de traseras de marcos.

Ref. 9970950



Ref. 9970952

08-980 FLECHA CORTA

Cajas de 5.000 unidades




Ref. 9970951

08-950 FLECHA LARGA

Cajas de 3.000 unidades

CLAVADORA MANUAL FLEXIPUNTAS ELPA F 15



Ref. 9970990

Clavadora manual de flexipuntas F-15, utilizada habitualmente en la fabricación de portafotos. Para puntas flexibles de 0,4 mm de espesor con una longitud de 15 mm envasadas habitualmente en cajas de 5.000 unidades.



Ref. 9970991

FLEXIPUNTAS MANUAL NEGRA

Cajas de 15.000 unidades

CLAVADORA NEUMÁTICA FLEXIPUNTAS OM 53



Ref. 9970992

Clavadora neumática de flexipuntas OM-53, utilizada principalmente en la fabricación de portafotos. Para puntas flexibles de 0,4 mm de espesor con una longitud de 15 mm envasadas habitualmente en cajas de 10.000 unidades.




Ref. 9970993

FLEXIPUNTAS NEUMÁTICAS

Cajas de 12.000 unidades

GRAPADORA MANUAL RAPID 33



Ref. 9970303

Clavadora manual para grapas tipo 131 de 4, 6, 8, 10, 12, y 14 mm de longitud por un ancho de 10,5 mm.



131-14

Ref.
9970314

131-12

Ref.
9970312

131-10

Ref.
9970310

131-8

Ref.
9970308

131-6

Ref.
9970306

131-4

Ref.
9970304

Cajas de 5.000 unidades. (Se factura por millares).

GRAPADORA NEUMÁTICA OM 80/16



Ref. 9970800

Grapadora neumática para grapas tipo 80 de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm de longitud y ancho de grapa 12,9 mm.



80-14

Ref.
9970814

80-12

Ref.
9970812

80-10

Ref.
9970810

80-8

Ref.
9970808

80-6

Ref.
9970806

80-4

Ref.
9970804


Cajas de 5.000 unidades. (Se factura por millares).



Ref. 9970000

PUNTA F18


Cajas de 5.000 unidades



Ref. 9970952

08-980 FLECHA CORTA

Cajas de 5.000 unidades



Ref. 9970951

08-950 FLECHA LARGA

Cajas de 3.000 unidades



Ref. 9970991

FLEXIPUNTAS MANUAL NEGRA

Cajas de 15.000 unidades



Ref. 9970993

FLEXIPUNTAS NEUMÁTICAS

Cajas de 12.000 unidades

CINTA DOBLE CARA Y APLICADOR TRANSFER



Ref. 9975100

PISTOLA APLICADORA SCOTCH ATG-700

Para rollos de cinta adhesiva doble cara transfer Scotch.

CINTA DOBLE CARA ADH. PARA APLICADORA SCOTCH ATG-700

Ref. 9975212

Cinta adhesiva doble cara Scotch 12mm x 44 mts.

Ref. 9975219

Cinta adhesiva doble cara Scotch 19mm x 44 mts.

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA



CINTA DOBLE CARA ADHESIVA PARA USO MANUAL

Ref. 9975012 12mm x 50 mts

Ref. 9975019 19mm x 50 mts

Ref. 9975025 25mm x 50 mts

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA LIBRE DE ÁCIDOS Gudy



CINTA DOBLE CARA ADHESIVA PARA USO MANUAL

Cinta libre de ácidos con una fina película de PVC transparente

Ref. 9975109 9mm x 30 mts

Ref. 9975120 19mm x 30 mts

CINTA ADHESIVA CREP



CINTA ADHESIVA PAPEL

Ref. 9975325

25mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 72 rollos.

Ref. 9975338

38mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 48 rollos.

Ref. 9975350

50mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 36 rollos.

ROLLO KRAFT ADHESIVO



CINTA ADHESIVA DE PAPEL COLOR MARRÓN KRAFT

Indicada para un buen acabado de la parte trasera de los marcos.

Ref. 9975448

Cinta adhesiva de 48 mm de ancho y 80 m de longitud.

Ref. 9975472

Cinta adhesiva de 72 mm de ancho y 80 m de longitud.

VELCRO ADHESIVO NEGRO



Ref. 9974020

ROLLO VELCRO PINCHO NEGRO 20MM . 25 metros de longitud.

Ref. 9974120

ROLLO VELCRO SUAVE NEGRO 20MM. 25 metros de longitud.

Ref. 9974138

ROLLO VELCRO SUAVE NEGRO 38MM. 25 metros de longitud.

MOJADORA DE PAPEL ENGOMADO UNI-110




Ref. 9975506

Mojadora semi-automática para papel engomado de distintos anchos, que le proporciona papel cortado y mojado en la medida deseada.

Tirando ligeramente de la palanca situada en el lado derecho de la máquina, hasta uno u otro de los dos topes de medición, puede conseguir medidas entre 25 y 75 cm de longitud.

APLICADOR DE PAPEL ENGOMADO HG 80



Ref. 9975508

El aplicador manual de papel engomado es un portarrollos metálico, equipado con rodillo de plástico para humedecer el papel. La barra horizontal con medición situada en la parte derecha, le permitirá poder cortar el papel a la medida deseada.

PAPEL ENGOMADO



Este producto se puede servir personalizado con el logotipo del cliente serigrafiado.

Papel engomado kraft de 1ª calidad, verjurado, indicado para un buen acabado de los cuadros.

Ref. 9975550

Papel engomado de 50 mm. En cajas de 12 rollos.

Ref. 9975575

Papel engomado de 75 mm. En cajas de 12 rollos.

SPRAY LIMPIADOR 3M



Ref. 9977070

Limpiador multiuso en aerosol con aroma a cítricos.

Elimina con facilidad sustancias difíciles como grasas, aceites, mugre y residuos de adhesivos. Puede ser aplicado sobre la mayoría de metales pintados y no pintados, incluyendo aluminio y acero inoxidable, cerámica, vidrio, porcelana y gran variedad de plásticos (Probar sobre cualquier superficie antes de aplicarlo).

Es ideal para limpiar y desengrasar maquinaria, equipos, herramientas y áreas de trabajo.

SPRAYS ADHESIVOS



Ref. 9977077

SPRAY 77: Adhesivo universal para uniones permanentes.

- Adhesivo en aerosol de uso general, especialmente indicado para unir materiales ligeros, tales como láminas metálicas o plásticos, espumas, tejidos, papel y materiales de aislamiento, incluyendo el poliestireno expandido.
- Es de color claro y no tiende a manchar ni calar en el sustrato.
- No recomendado para fotografías sobre sustratos plásticos.

Ref. 9977079

Vac-U-Mount: Especial para uniones en prensas de vacío.

- Adhesivo en aerosol especialmente formulado para el montaje de litografías, fotografías, serigrafías, mapas, telas, etc... en prensas.
- Permite reposicionar las uniones antes de aplicar el vacío.
- No amarillea, ni arruga el sustrato, ni cala en los sustratos porosos.
- Ideal para materiales como papel fotográfico, papel prensa, papel estucado y tela.

COLA



Ref. 9976001

COLA BLANCA MADERA K/8

Disponible en garrafas de 5 Kg aproximadamente.

COLA TERMOFUSIBLE





Ref. 9976003

COLA TERMOFUSIBLE PISTOLA 5KGS

Barras de cola de 20cms de longitud y 12mm de diámetro.
Caja de 5 Kgs.

PLANCHAS SALVACORTES



Plancha de plástico de gran resistencia que se utiliza como base para la realización de cortes con cutters.

Fabricada con tres capas de material y un grosor total de 3 mm. Las dos capas superiores son auto-sanables, quedando la línea de corte casi invisible.

REVERSIBLE - UNA CARA VERDE Y OTRA NEGRA.

Con cuadrícula de medida en ambas caras .

Ref. 9960006

Plancha salvacortes 60x45 cm.

Ref. 9960009

Plancha salvacortes 90x60 cm.

Ref. 9960012

Plancha salvacorte 120x90 cm.

REVERSIBLE - DOS CARAS NEGRAS

No tienen cuadrículas de corte.

Ref. 9960015

Plancha salvacortes 150x100 cm.

Ref. 9960020

Plancha salvacortes 200x100 cm.

REGLAS MILIMETRADAS



REGLAS DE ALUMINIO CON O SIN ESCUADRA

Ref. 9960000

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 100 cms.

Ref. 9960001

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 150 cms.

Ref. 9960002

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 200 cms.

Ref. 9960003

Regla de aluminio milimetrada con escuadra de 150 cms.

Ref. 9960004

Regla de aluminio milimetrada con escuadra de 200 cms.

CUTTERS Y CUCHILLAS PLÁSTICO



Ref. 9960200

CUTTER DE PLÁSTICO CON MANGO ANTIDESLIZANTE.

Ref. 9960218

CUCHILLA TRAPEZOIDAL PARA CUTTER.

18mm de ancho.Caja de 12 unidades.


18mm de ancho.Caja de 12 unidades.

Ref. 9960150

RULETA DE CORTE CRISTAL TOYO

Cortador de cristal lubricado.

Ángulo de corte de 138º y mango de latón.



PRENSA RECTANGULAR



PRENSA DE 4 ÁNGULOS PARA MARCOS RECTANGULARES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Disponibles en las siguientes medidas:

Ref. 9960101

Prensa A 5 mts de fleje de **12 mm** de ancho

Ref. 9960102

Prensa B 6,5 mts de fleje de **20 mm** de ancho

Ref. 9960103

Prensa C 8 mts de fleje de **25 mm** de ancho

PRENSA HEXAGONAL



PRENSA DE 6 ÁNGULOS PARA MARCOS HEXAGONALES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Ref. 9960106

Prensa hexagonal 5 mts de fleje de 12 mm de ancho.

PRENSA OCTOGONAL



PRENSA DE 8 ÁNGULOS PARA MARCO OCTOGONALES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Ref. 9960108

Prensa octogonal 5 mts de fleje de 12 mm de ancho.

CERAS RETOQUE AMACO

Ceras para retoque y reparación de los ingletes de los marcos. Disponibles en los siguientes colores:



Ref. 9990301	AMARILLO	Ref. 9990312	NATURAL
Ref. 9990302	ARCE DORADO	Ref. 9990313	NEGRO
Ref. 9990303	ARCE MEDIO	Ref. 9990314	NOGAL
Ref. 9990304	ARCE OSCURO	Ref. 9990315	NOGAL OSCURO
Ref. 9990305	ARCE ROJO	Ref. 9990317	ORO VIEJO
Ref. 9990307	BLANCO	Ref. 9990318	PLATA
Ref. 9990308	CAOBA	Ref. 9990319	ROBLE CLARO
Ref. 9990309	GRIS	Ref. 9990320	ROJO
Ref. 9990310	MARFIL	Ref. 9990321	TURQUESA
Ref. 9990311	NARANJA	Ref. 9990322	VERDE

ROTULADORES RETOQUE CHARTPACK

Rotuladores de punta biselada de trazo ancho y rápido secado. Indicados para el retoque de molduras de madera. Disponibles en los siguientes colores:



Ref. 9990006	AZUL	Ref. 9990074	CEREZA
Ref. 9990020	VERDE OSCURO	Ref. 9990082	ROJO
Ref. 9990054	NOGAL OSCURO	Ref. 9990086	CAOBA
Ref. 9990058	ROBLE OSCURO	Ref. 9990099	NEGRO
Ref. 9990060	NOGAL	Ref. 9990139	ROBLE CLARO
Ref. 9990069	CEREZA OSCURO	Ref. 9990148	PINO
Ref. 9990070	ROBLE MEDIO	Ref. 9990160	SALMÓN

PACK 9 ROTULADORES RETOQUE CHARTPACK

Bolsa de rotuladores de punta biselada que incluye los 9 colores más habituales para el retoque de molduras.



Los colores que van incluidos són:
Roble Claro - Pino - Roble Medio - Roble Oscuro - Caoba - Cereza
Cereza Oscuro - Caoba Oscuro - Nogal.

Ref. 9990000
PACK 9 ROTULADORES CHARTPACK

ROTULADORES RETOQUE LACA PILOT



Marcador permanente con punta de poliacetal y mecanismo especial de válvula para regular la salida de tinta. Punta mediana.

Ref. 9990196	ROTULADOR LACA PILOT PLATA	Ref. 9990197	ROTULADOR LACA PILOT ORO
Ref. 9990198	ROTULADOR LACA PILOT BLANCO		

PINTURA AL AGUA RETOQUE



Ref. 9990206	VIOLETA
Ref. 9990210	ROJO
Ref. 9990211	AMARILLO
Ref. 9990212	NARANJA
Ref. 9990216	FUCSIA
Ref. 9990217	MORADO
Ref. 9990230	MARRÓN
Ref. 9990231	CREMA
Ref. 9990232	VISÓN
Ref. 9990233	CHOCOLATE
Ref. 9990234	MARRÓN OSCURO
Ref. 9990252	ROSA
Ref. 9990261	CELESTE

Ref. 9990262	AZUL MEDIO
Ref. 9990263	AZUL MARINO
Ref. 9990268	BURDEOS
Ref. 9990271	ANTRACITA
Ref. 9990272	GRIS MEDIO
Ref. 9990273	GRIS AZULADO
Ref. 9990274	GRIS CLARO
Ref. 9990281	BLANCO
Ref. 9990291	VERDE PISTACHO
Ref. 9990292	VERDE MEDIO
Ref. 9990293	VERDE MILITAR
Ref. 9990294	VERDE HOJA
Ref. 9990295	VERDE OSCURO

SPRAYS BARNIZ



Ref. 9990400
SPRAY BARNIZ BRILLO

Ref. 9990401
SPRAY BARNIZ MATE

Especial para proteger y restaurar pinturas al óleo.
Barniz incoloro que genera un film transparente muy resistente.
Se usa para barnizar cuadros al óleo ya secos, acrílicos, etc...

PASTA RELIEVE BRILLO



Pasta relieve blanca, acabado brillo transparente para aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero.
Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha o espátula.

Disponible en garrafas de:

Ref. 9990402
PASTA RELIEVE BRILLO 5 KG

Ref. 9990404
PASTA RELIEVE BRILLO 25 KG

PASTA RELIEVE INTEGRAL



Pasta relieve blanca, acabado satinado transparente para aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero.
Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha o espátula.

Disponible en garrafas de:

Ref. 9990403
PASTA RELIEVE INTEGRAL 5 KG

Ref. 9990405
PASTA RELIEVE INTEGRAL 30 KG

COLGADORES Y HERRAJES



Ref. 9800100
COLGADOR CARTÓN PLUMA
100 unidades



Ref. 9800140
COLGADOR MDF HG-2
500 unidades



Ref. 9800150
COLGADOR DENTADO
500 unidades



Ref. 9800400
BISAGRA PORTAFOTOS
5500 unidades



Ref. 9800114
COLGADOR ARTICULADO
100 unidades



Ref. 9800401
LENGÜETA PARA PORTAFOTOS
1.000 unidades

COLGADOR TRIÁNGULO LISO



Ref. 9800118
1.000 unidades



Ref. 9800121
500 unidades



Ref. 9800122
500 unidades

HEMBRILLAS ZINCADAS



Ref. 9800521
14X20
500 unidades



Ref. 9800522
17X35
300 unidades



Ref. 9800523
17X40
300 unidades



Ref. 9800524
19X50
200 unidades

ESCARPIAS ZINCADAS



Ref. 9800531
14X30
500 unidades



Ref. 9800532
16X35
300 unidades



Ref. 9800533
18X50
300 unidades



Ref. 9800534
19X70
200 unidades

CLAVITOS LATÓN



Ref. 9800402
PEQUEÑOS
200 unidades



Ref. 9800403
GRANDES
5000 unidades

PINZAS PARA POSTERS



Ref. 9800001
PEQUEÑAS 0/1
100 unidades

Ref. 9800004
GRANDES 0/4
100 unidades



PINZAS SUIZAS PARA POSTER
Ref. 9800012
PEQUEÑAS 1/2
100 unidades



PALANCA PARA PINZAS PORTAFOTOS
Ref. 9800000
2 unidades

KITS SEGURIDAD MARCOS

Ref. 9800801
KIT MONTAJE SEGURIDAD MADERA
Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.



Ref. 9800802
KIT MONTAJE SEGURIDAD ALUMINIO
Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.



Ref. 9800800
LLAVE T DE SEGURIDAD



KITS MONTAJE ALUMINIO

Herrajes necesarios para el montaje de marcos de aluminio.



KIT MONTAJE ALUMINIO AMS

Ref. 1020100

Kit montaje AMS granel (caja 100 uds).

Ref. 1020200

Escuadra con tornillo AMS (bolsa 400 uds).

Ref. 1020300

Escuadra trasera AMS (bolsa 400 uds).

Ref. 1020400

Colgadores kit aluminio AMS (bolsa 200 uds).

Ref. 1020500

Ballestas kit aluminio AMS (bolsa 800 uds).

Ref. 1020700

Esponjillas protectoras kit aluminio (100 uds).

Ref. 1020000

KIT MONTAJE AMS BOLSITA INDIVIDUAL

Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.



KIT MONTAJE ALUMINIO ESTÁNDAR

Ref. 1020101

Kit montaje granel estándar (caja 100 uds).

Ref. 1020201

Escuadra con tornillo estándar (bolsa 400 uds).

Ref. 1020301

Escuadra trasera estándar (bolsa 400 uds).

Ref. 1020401

Colgadores kit aluminio estándar (bolsa 200 uds).

Ref. 1020501

Ballestas kit aluminio estándar (bolsa 800 uds).

Ref. 1020001

KIT MONTAJE ESTÁNDAR BOLSITA INDIVIDUAL

Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.

MAQUINARIA RELOJ

MAQUINARIA AGUJAS ALUMINIO



Ref. 9800911

Cuello corto 6 mm

Ref. 9800912

Cuello largo 10 mm

MAQUINARIA AGUJAS PLÁSTICO



Ref. 9800915

Cuello corto 6 mm

Ref. 9800916

Cuello largo 10 mm

MAQUINARIA AGUJAS ESTILO



Ref. 9800908

Cuello corto 6 mm

Ref. 9800909

Cuello largo 10 mm

MAQUINARIA AGUJAS COCINA



Ref. 9800913

Cuello corto 6 mm


Ref. 9800914

Cuello largo 10 mm


SISTEMA DE EXPOSICION GALLERY SYSTEM INTERMOL

Guías, colgadores y sistemas de exposición Gallery System

INTERMOL GALLERY SYSTEM



GUÍAS:



> **GUÍA DE PARED "CLICK".** SOPORTA HASTA 50 KG POR GUÍA


Medidas de 25mm alto x 8,5mm de ancho.
De fácil instalación. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400100 GUÍA BLANCA 200CM

Ref. 9400102 GUÍA PLATA 200CM

Ref. 9400101 GUÍA BLANCA 300CM

Ref. 9400103 GUÍA PLATA 300CM




> **GUÍA DE PARED "EXTRA".** SOPORTA HASTA 70 KG POR GUÍA

Medidas de 30mm alto x 10mm de ancho.
De fácil instalación. Admite varillas metálicas y cables de nylon o acero.

Ref. 9400104 GUÍA PLATA 200CM

Ref. 9400105 GUÍA BLANCA 200CM



> **GUÍA "TECHO".** SOPORTA HASTA 50 KG POR GUÍA

Medidas de 29mm alto x 26,4mm de ancho.
De fácil instalación. Admite varillas metálicas y cables de nylon o acero.

Ref. 9400106 GUÍA PLATA 200CM

Ref. 9400107 GUÍA BLANCA 200CM

ACCESORIOS:



> **CLIP FIJACIÓN GUÍA CLICK**

Válido para guía Click.

Ref. 9400111



> **TOPE FINAL GUÍA CLICK PLATA**

Válido para guía Click.

Ref. 9400109



> **CONECTOR GUÍA CLICK**

Válido para guía Click.

Ref. 9400112



> **TOPE FINAL GUÍA CLICK BLANCA**

Válido para guía Click.

Ref. 9400110



> **TACOS Y TORNILLOS**

Bolsa individual que incluye 4 tacos y 4 tornillos.

Ref. 9400000



> **COLGADOR SAFE VARILLA**

Válido exclusivamente para las varillas.

Ref. 9400120

CABLES Y COLGADORES:



> COBRA + CABLE NYLON

Válido para guía Click.

Ref. 9400001 CABLE NYLON 122CM

Ref. 9400002 CABLE NYLON 182CM

Ref. 9400003 CABLE NYLON 244CM

Ref. 9400004 CABLE NYLON 300CM



> COBRA + CABLE ACERO

Válido para guía Click.

Ref. 9400011 CABLE ACERO 122CM

Ref. 9400012 CABLE ACERO 182CM

Ref. 9400013 CABLE ACERO 244CM

Ref. 9400014 CABLE ACERO 300CM



> HEXAGONAL + CABLE NYLON

Válido para guía Click.

Ref. 9400061 CABLE NYLON 122CM

Ref. 9400062 CABLE NYLON 182CM

Ref. 9400063 CABLE NYLON 244CM

Ref. 9400064 CABLE NYLON 300CM



> HEXAGONAL + CABLE ACERO

Válido para guía Click.

Ref. 9400071 CABLE ACERO 122CM

Ref. 9400072 CABLE ACERO 182CM

Ref. 9400073 CABLE ACERO 244CM

Ref. 9400074 CABLE ACERO 300CM



> GANCHO + CABLE NYLON

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400021 CABLE NYLON 122CM

Ref. 9400022 CABLE NYLON 182CM

Ref. 9400023 CABLE NYLON 244CM

Ref. 9400024 CABLE NYLON 300CM



> GANCHO + CABLE ACERO


Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400031 CABLE ACERO 122CM

Ref. 9400032 CABLE ACERO 182CM

Ref. 9400033 CABLE ACERO 244CM

Ref. 9400034 CABLE ACERO 300CM



> GANCHO 2 + CABLE NYLON


Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400041 CABLE NYLON 122CM

Ref. 9400042 CABLE NYLON 182CM

Ref. 9400043 CABLE NYLON 244CM

Ref. 9400044 CABLE NYLON 300CM



> GANCHO 2 + CABLE ACERO

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400051 CABLE ACERO 122CM

Ref. 9400052 CABLE ACERO 182CM

Ref. 9400053 CABLE ACERO 244CM

Ref. 9400054 CABLE ACERO 300CM



> VARILLA RECTA

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400121 VARILLA RECTA 122CM

Ref. 9400122 VARILLA RECTA 182CM

Ref. 9400123 VARILLA RECTA 244CM



> VARILLA CURVA

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400131 VARILLA CURVA 122CM

Ref. 9400132 VARILLA CURVA 182CM

Ref. 9400133 VARILLA CURVA 244CM



> COLGADOR "J" 10KG

Colgador de tornillo. Acero inoxidable.

Soporta hasta 10kg.

Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400114



> COLGADOR FLEX 3KG NYLON

Exclusivo para cable de nylon de 2mm.

Soporta hasta 3kg.

Ref. 9400113



> COLGADOR "J" BLOCK 15KG

Colgador autoblocante.

Soporta hasta 15kg.

Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400115



> COLGADOR ANCHO 20KG

Colgador de tornillo. Acero inoxidable.

Soporta hasta 20kg.

Admite cables de nylon y acero de 2mm.

Recomendado para colgadores horizontales o cable estabilizador.

Ref. 9400118



> COLGADOR PRESH BLOCK 20KG


Colgador autoblocante. Acero inoxidable.

Soporta hasta 20kg.

Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400117

CANTONERAS



Cantoneras de cartón para protección de los marcos.

Ref. 9978101

Cantenera Pequeña: medida 14x14 cm. Paquetes de 1.400 uds.

Ref. 9978102

Cantenera Mediana: medida 19x19 cm. Paquetes de 900 uds.

Ref. 9978103

Cantenera Grande: medida 25x25 cm. Paquetes de 600 uds.

FILM TRANSPARENTE RETRÁCTIL



Ref. 9978001

Rollo de film de plástico estirable, de 10 cm de ancho, 270 gr de peso y 30 micras de espesor.
Caja de 56 unidades.

Ref. 9978002

Aplicador minifilm manual.

BUMPERS PROTECCIÓN



Ref. 9978201

Protectores autoadhesivos transparentes para colocar en la trasera del marco y evitar que este en contacto directo con la pared.
Medida de 12.7x3.5mm

Hojas de 200 unidades.

ROLLO PLÁSTICO BURBUJA



Ref. 9978800

Rollo plástico burbuja 1,2mts ancho y 175mts de largo.



PRENSA DE VACÍO EN FRÍO HG 152

Ref. 9979152



Prensa de vacío para montaje general en frío de láminas y cartulinas sobre cartón o tablero. La presión creada por la mantilla elástica inferior contra la tapa de cristal proporciona una presión uniforme en todos los puntos del objeto a pegar, haciendo desaparecer las posibles arrugas y bolsas que pudieran existir. La mayor parte de las impurezas del adhesivo se eliminan por la acción del vacío y las láminas quedan listas para enmarcarse en pocos minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental. La máquina dispone de interruptor general, vacuómetro indicador de la presión, indicadores de alimentación y marcha.

Medidas útiles:

- Mod. HG-152: 1.020x1.520 mm.
- Mod. HG-172: 1.200x1.700 mm.



Nuevo sistema de cierre, accionado en el lado derecho de la máquina.



Cierra simultáneamente por los dos lados a la vez.



Panel de mandos con temporizador, pulsador de marcha, vacuómetro y válvula de descarga.

PRENSA DE MONTAJE POR VACÍO Y CALENTAMIENTO HG 1500

Ref. 9979150



El elemento fundamental de la prensa es una gruesa placa de aluminio, calentada por un componente eléctrico y sujeta al bastidor superior de la máquina. Sobre el bastidor inferior se encuentra atornillada la plancha de goma flexible. Los dos bastidores son de chapa de acero unidos por soldadura, lo que le da una gran consistencia y una larga duración. Un sistema de aislamiento cuidadosamente calculado, reduce al mínimo tanto la pérdida de calor como los costos operacionales. El control electrónico de la temperatura, está regulado por medio de un termostato digital que mantiene constantemente la temperatura definida de antemano. La plancha de goma es muy flexible, pero sumamente resistente. El temporizador eléctrico mantiene en marcha la máquina el tiempo fijado anteriormente. El tiempo puede variar entre 3 y 15 minutos dependiendo del espesor del plástico y las dimensiones del montaje.

Los objetos a montar se colocan entre ambos bastidores y una vez cerrada la placa, la bomba de extracción hace vacío y presiona el objeto contra la placa de aluminio. La combinación de calor y presión ablanda y funde los adhesivos térmicos. Este proceso permite el montaje en seco de láminas, posters, fotografías, etc., sobre cartón o tableros, intercalando entre ambas partes una hoja de papel de montaje. Igualmente se pueden laminar los montajes mediante plastificados térmicos.

Medidas útiles:

- Mod. HG-1500: 1.020x1.520 mm.
- Mod. HG-1700: 1.280x1.730 mm

Ref. 9979151

PIES SOPORTE PRENSA VACÍO



Nuevo sistema de cierre, accionado en el lado derecho de la máquina.





Cierra simultáneamente por los dos lados a la vez.



Panel de mandos con temporizador, pulsador de puesta en marcha, termostato, vacuómetro y válvula de descarga.

INTERMOL

LAMINADORAS MANUALES



INCLUYE PORTA-ROLLOS.

La serie LMM son laminadoras no eléctricas capaces del montaje y laminación gráficos hasta 13 mm de grosor. Es compatible con películas y adhesivos de montaje en frío sensibles a la presión. Esta máquina innovadora cuenta con un sistema ajustable de apertura con el que controlar fácilmente los niveles de presión. La serie LMM son las máquinas ideales para montaje y laminación de trabajos gráficos en pequeñas cantidades.

PUNTOS FUERTES

- * La serie LMM es perfecta si necesitas terminar trabajos gráficos. Tiene una anchura de laminación de hasta 130 cm y puede realizar trabajos de montaje y laminado de una amplia variedad de temas incluyendo carteles, planos, comunicación visual y mucho más.
- * Esta máquina es compatible con películas de laminación y adhesivos de montaje (fríos) para utilizar en un gran número de diferentes aplicaciones. La película usada debe ser apta para usar con presión, así que asegúrese de comprar los materiales correctos.
- * Los rodillos pueden tener una apertura máxima de 13 mm así que podrás usar también cartones y soportes de montaje.
- * Son laminadoras de proceso en frío, y podrá ser capaz de procesar fotografías y documentos que contengan tintas al agua, sin provocar daños por el calor.
- * Son máquinas realmente seguras de utilizar porque no necesitan electricidad. Esto reduce considerablemente el riesgo de quemaduras en las manos u otros accidentes.

ESPECIFICACIONES

Referencia	9979075	9979099
Laminado útil (ancho)	75 cms	130 cms
Alto máximo (grosor)	1,3 cms	1,3 cms
Peso máquina	14 kgs	20 kgs
Ancho máquina	69,5 cms	135 cms
Profundidad máquina	62,2 cms	62,2 cms
Alto máquina	26 cms	26 cms
Diámetro rodillo	6,3 cms	6,3 cms

MATERIALES PARA PRENSA



MATERIALES PRENSA VACÍO CON CALOR

Ref. 9979301	PLASTIFICADO MATE.
Ref. 9979302	PLASTIFICADO SATINADO.
Ref. 9979305	PLASTIFICADO ARENA.
Ref. 9979306	PAPEL MONTAJE.
Ref. 9979307	PAPEL SILICONA.

MATERIALES PARA LAMINAR EN FRÍO

Ref. 9979200	LAMINADO BRILLO (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979201	LAMINADO MATE (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979203	LAMINADO CANVAS (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979204	LAMINADO LINO (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979205	LAMINADO ARENA (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979206	ADHESIVO DOBLE CARA LAMINADORA (1,04 X 50 MTS).



PASSE-PARTOUT

El muestrario de cartones para passe-partout que presentamos a continuación, abarca una amplia gama de colores distribuidos en diferentes series.

Basic



Gama de 6 colores.
Alma Blanca.
Grosor 1.4 mm.
Medida 80x120 cms.
Acid Free.
Paquetes de 25 unidades.

ARQADIA

White Core



Gama de 70 colores.
Alma Blanca.
Grosor 1.4 mm.
Medidas 80x120 cms / 81,5x112 cms.
Acid Free - Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA


White Core Plus



Gama de 10 colores.
Alma Blanca.
Grosor 2.4 mm / 3.5mm.
Medida 81,5x112 cms.
Acid Free - Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA

Jumbo



Gama de 4 colores.
Alma Blanca.
Grosor 1.4 mm.
Medida 112x163 cms.
Acid Free - Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA


Excellence



Gama de 9 colores.
Alma Sólida.
Grosor 2.8 mm.
Medida 81,5x102 cms.
Acid Free - Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA

Black Core



Gama de 5 colores.
Alma Negra.
Grosor 1.4 mm.
Medida 81,5x112 cms.
Acid Free - Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA


Solid Core



Gama de 3 colores neutros.
Alma Sólida.
Grosor 1.5 mm/2.2mm
Medidas 81,5x112/112x163 cms.
ALFA-CELULOSA.
Conservación.
Paquetes de 5 unidades.

ARQADIA

Duplo



Alma Blanca.
Grosor de 1.4 y 2.8 mm.
Medida 81,5x112 cms.
Acid Free
Reversible 2 colores
Paquetes de 10/25 unidades.


ARQADIA

Traseras



Alma Blanca.
Grosor de 0.55, 1.10, 1.65 y 2.20 mm
Medida 81,5x112 cms.
Acid Free.
Conservación.
Paquetes de 5/25 unidades.

CARTÓN CANALETA SENCILLO



Cartón canaleta marrón para traseras o para embalaje.

Ref. 9980006
Cartón canaleta 80 x 160cm

TRASERAS PORTAFOTOS

IMITACIÓN CHAPA DE MADERA:

Pata de 2,5mm de espesor y 1,5cm de salida.
Válido para molduras de 2 a 3cm.



- | | |
|---------|-----------|
| 9950011 | 9 x 13cm |
| 9950012 | 10 x 15cm |
| 9950013 | 13 x 18cm |
| 9950014 | 15 x 20cm |
| 9950015 | 18 x 24cm |
| 9950016 | 20 x 25cm |
| 9950018 | 24 x 30cm |

KRAFT:

Pata de 2,5mm de espesor y 1,5cm de salida.
Válido para molduras de 2 a 3cm.



- | | |
|---------|-----------|
| 9950091 | 9 x 13cm |
| 9950092 | 10x 15cm |
| 9950093 | 13 x 18cm |
| 9950094 | 15 x 20cm |
| 9950095 | 18 x 24cm |
| 9950096 | 20 x 25cm |
| 9950097 | 20 x 30cm |
| 9950098 | 24 x 30cm |

NEGRO PATA 2,5mm ESPESOR:

Pata de 2,5cm de espesor y 1,5cm de salida.
Válido para molduras de 2 a 3cm.




- | | |
|---------|-----------|
| 9950021 | 9 x 13cm |
| 9950022 | 10 x 15cm |
| 9950023 | 13 x 18cm |
| 9950024 | 15 x 20cm |
| 9950025 | 18 x 24cm |
| 9950026 | 20 x 25cm |
| 9950027 | 20 x 30cm |
| 9950028 | 24 x 30cm |

NEGRO PATA 5MM ESPESOR:

Pata de 5mm de espesor y 2,5cm de salida.
Válido para molduras de 3 a 4cm.



Sistema de apoyo reforzado
y bisagra integrada efecto invisible.



- | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 9950032 | 10 x 15cm | 9950036 | 20 x 25cm |
| 9950033 | 13 x 18cm | 9950037 | 20 x 30cm |
| 9950034 | 15 x 20cm | 9950038 | 24 x 30cm |
| 9950035 | 18 x 24cm | 9950039 | 30 x 40cm |

CARTÓN PLUMA



CARTÓN PLUMA SERIE ECO

Los tamaños y acabados más populares al mejor precio del mercado.



TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	H. CAJA	CÓDIGO
ECO MIXTO	3 mm	100X200	30	9942134
	5 mm	100X200	25	9942154



ECO BLANCO	3 mm	70X100	30	9942031
		100x200	30	9942034
	5 mm	70X100	25	9942051
		100X200	25	9942054
	10 mm	70X100	10	9942091
		100X200	10	9942094



ECO ADHESIVO	3 mm	70X100	30	9942531
		100X200	30	9942534
	5 mm	70X100	25	9942551
		100X200	25	9942554
	10 mm	70X100	10	9942591
		100X200	10	9942594

CARTÓN PLUMA SERIE D-FIX

Doble capa de aluminio para garantizar la máxima rigidez y estabilidad.
Recomendado para impresiones y todo tipo de trabajo de gran formato.



TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	H. CAJA	CÓDIGO
DURAFIX ADHESIVO	5 mm	103X213	20	9943555
		153X305	20	9943558
	10 mm	103X213	10	9943595
		140X300	10	9943597
		153X305	10	9943598
DURAFIX ADH ALLBLACK	10 mm	103X213	10	9943555

CARTÓN PLUMA SERIE PLUS

Cartón pluma de máxima calidad, disponible en múltiples acabados y formatos.



TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	H. CAJA	Referencia
BLANCO	3 mm	100X200	30	9941034
	5 mm	100x200	20	9941054
		140x300	20	9941057
	10 mm	100X200	10	9941094
		140x300	10	9941097
BLANCO ADHESIVO	3 mm	100X200	30	9941534
	5 mm	100X200	20	9941554
		122X244	20	9941556
		140X300	20	9941557
	10 mm	100X200	10	9941594
		122X244	10	9941596
		140X300	10	9941597



TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	H. CAJA	Referencia
KRAFT	3 mm	100X200	30	9941234
	5 mm	100X200	20	9941254



MIXTO	3 mm	100X200	30	9941134
	5 mm	100X200	20	9941154



MIXTO ADHESIVO	3 mm	100X200	30	9941634
	5 mm	100X200	20	9941654



ACID-FREE	3 mm	100X200	30	9941434
		102X152	30	9941433
	5 mm	100X200	20	9941454
		102X152	20	9941453
		122X244	20	9941456
	10 mm	100X200	10	9941494



NEGRO	3 mm	70X100	30	9941331
	5 mm	70X100	25	9941351
		100X200	20	9941354
	10 mm	100X200	10	9941394

NEGRO ADH.	10 mm	100X200	10	9941794
-------------------	-------	---------	----	----------------

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN TEAM SYSTEM

Ref. 9955100

KIT CABEZAL + REGLA.



Ref. 9955200

RECAMBIO CUCHILLA LOGAN RECTANGULAR

Kit ideal para iniciarse en el corte de passepartout.

Se compone de:

- * Cabezal de corte bisel manual LOGAN 4000 (adaptado para regla).
- * Cortador para despiece recto.
- * Regla milimetrada de 100 cm.

Cortadora pequeña, práctica y económica. La solución más barata del mercado. Realiza un corte suave guiando la cuchilla a través de una ranura muy fina en la base de la máquina. El corte no es visible mientras se usa, pero las posiciones de inicio y final están marcadas en la base. Dispone de una mini-regla milimetrada para poder marcar el ancho del passepartout que vamos a cortar.

Permite marcar anchuras de 6 a 125 mm.

Recomendable usar una plancha salvacortes para su utilización. Capacidad corte: 101 cm.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN COMPACT

Ref. 9955101



Ref. 9955200

RECAMBIO CUCHILLA LOGAN RECTANGULAR

El modelo LOGAN COMPACT es la máquina más económica de las que disponemos.

Pensada para pequeñas producciones y de excelentes resultados. Montada sobre una base de MDF y fabricada en metal y plástico de gran resistencia y durabilidad.

Dispone de dos cabezales de corte, uno para el corte a bisel de la ventana y otro para corte recto. En este modelo, el cabezal del corte a bisel usa un sistema de arrastre (al contrario que el de corte recto). El cabezal de corte recto está provisto de un puño más grande para mayor control y comodidad. Ambos cabezales corren por la misma guía (hay que cambiarlos en cada uso).

La regla perpendicular de cuadrar mide 81 cm. Se añaden al conjunto tres topes de medición: guía del cartón en paralelo, tope de guía-rail y tope de ángulo de cuadrar. Capacidad corte: 81 cm.

CORTADORA DE ÓVALOS LOGAN OVAL-6

Ref. 9955102



Ref. 9955202

RECAMBIO CUCHILLA LOGAN ÓVALOS

Cortadora simple y práctica para cortes circulares y ovalados en bisel.

Corta óvalos desde 75x112 mm hasta 500x575 mm. Y círculos desde 100 mm hasta 500 mm (diámetro).

La base puede colocarse en cualquier parte del cartón mediante cuatro salientes punzantes.

El tamaño del radio se fija con un destornillador.

La cuchilla está situada sobre una base pivotante que se desplaza por el brazo milimetrado.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN SIMPLEX

Ref. 9955103



Ref. 9955200

RECAMBIO CUCHILLA LOGAN RECTANGULAR

El modelo LOGAN SIMPLEX es una máquina de excelentes resultados, fácil manejo y, además, la más económica de la gama de nivel medio.

Dispone de dos cabezales de corte, uno para el corte a bisel de la ventana y otro para corte recto. La cuchilla para el corte a bisel incorpora un mecanismo anti-arrastre que impide cualquier desplazamiento al entrar en contacto con la hoja. El cabezal de corte recto está provisto de un puño más grande para el control y comodidad. Ambos cabezales corren por la misma guía (hay que cambiarlos en cada uso).

Incorpora guía rail dentada y bisagrada, fabricada en aluminio.

La regla perpendicular de cuadrar mide 101 cm.

Se añaden al conjunto tres topes de medición: guía del cartón en paralelo, tope de guía-rail y tope de ángulo de cuadrar.

Todos los modelos incluyen guía de uso, un recambio con 10 cuchillas adicionales y un DVD de instrucciones (inglés).

*Longitud de tablero: 1140 mm.

*Ancho de tablero: 270 mm.

*Capacidad de corte: 1020 mm.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN PLATINUM

Ref. 9955104

LOGAN PLATINUM 120 cm.

Ref. 9955105

LOGAN PLATINUM 150 cm.



Ref. 9955201

RECAMBIO CUCHILLA LOGAN PLATINUM

El modelo LOGAN PLATINIUM EDGE es el más completo y preciso de los fabricados por Logan.

Todas las piezas de la máquina están fabricadas en aleaciones metálicas e incluso la base es de aluminio anodizado, así que estamos ante una cortadora robusta y precisa.

Recomendada para trabajos profesionales y grandes producciones. Y cualquier passepartout de los que se comercializan en el mercado, incluidos los de grosor especial, conservación, etc...

Dispone de todos los topes de medida con precisión controlada. Y estos son a su vez ajustables para compensar holguras provocadas por el uso. Y con sistema magnético de multi-parada.

Cabezal metálico dual (recto y bisel). Con sistema de movimiento con cojinetes metálicos. A lo largo de una barra cilíndrica de acero templado (no sufre desgaste).

Brazo de corte en ángulo recto hasta 81 cm. Y con todas las reglas de medición incorporadas, metálicas y de precisión.

Grosor máximo de corte: 4 mm.

Disponible en dos versiones, con capacidad de corte de 120 cm. y 150 cm.

CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT



Ref. 9955200

CUCHILLA RECAMBIO LOGAN RECTANGULAR

Medida 39 mm x 17 mm.



Ref. 9955201

CUCHILLA RECAMBIO LOGAN PLATINUM

Medida 44 mm x 18 mm.



Ref. 9955202

CUCHILLA RECAMBIO LOGAN ÓVALOS

Medida 44 mm x 9,5 mm.



Ref. 9955204

CUCHILLA RECAMBIO LOGAN CON REFUERZO

Medida 39 mm x 17 mm.



Ref. 9955210

CUCHILLA RECAMBIO ULTIMAT RECTANGULAR

Medida 45 mm x 19 mm.



Ref. 9955211

CUCHILLA RECAMBIO ULTIMAT TRAPEZOIDAL

Medida 27/49 mm x 18,5 mm.



Ref. 9955220

CUCHILLA RECAMBIO VALIANI

Medida 25 mm x 7 mm.



Ref. 9955230

CUCHILLA RECAMBIO FLETCHER TRAPEZOIDAL

Medida 27/50 mm x 19 mm.



Ref. 9955240

CUCHILLA RECAMBIO RECTANGULAR C&H

Medida 44,5 mm x 19 mm.



Ref. 9955241

CUCHILLA RECAMBIO C&H TRAPEZOIDAL

Medida 28/51 mm x 19 mm.

CORTADORA VERTICAL EXCALIBUR 5000

Ref. 9940500



Portacuchillas multifuncional.



Cabezal para tablero MDF.



Cabezal cartón, cristal y plástico.



Palanca para el prensor de sujeción de los materiales.

Ancho de máquina:184 cm.
Alto de máquina:250 cm.
Distancia pared en base:30-40 cm.
Peso neto:47 kgs.
Capacidad de corte: 157 cm.



La cortadora EXCALIBUR 5000 ha sido diseñada para el corte de todos los materiales que habitualmente se utilizan en la industria de la enmarcación. Utilizando cuatro herramientas diferentes de corte, corta plásticos de grandes dimensiones, papel cristal, PVC, acrílico, cartón, cartón pluma, cartulina y tablero duolite o tablex. Los materiales serán cortados fácilmente y de una manera exacta y limpia. La barra prensora sujeta perfectamente incluso los materiales más gruesos. La regla transparente colocada a lo largo de la línea de corte permite una alineación fácil a ilustraciones o marcas.

Conviene destacar de esta nueva máquina los siguientes puntos:

1. Corta verticalmente con el fin de ganar espacio. Dos cabezales de corte resbalan sobre el mismo carril, asegurando que todas las cuchillas estén en línea de manera operacional.
2. El cabezal montado sobre el carril nº 1 se puede girar, con el fin de hacer el bloqueo en cualquiera de las herramientas de corte, en función del trabajo a realizar, sin necesidad de aflojar tornillos ni usar ningún otro tipo de herramientas. El cabezal situado en la parte inferior dispone de una rulina para el corte del cristal y otra cuchilla reversible que, colocada en la primera posición se utiliza para el corte de cualquier tipo de cartón mientras que, colocándola en la segunda posición sirve para el corte de los paneles de arraglas o metacrilato.
3. El cabezal situado en la parte superior, es el que habitualmente se utiliza para cortar tablero duolite(MDF) o tablex, con un mínimo esfuerzo y una limpieza absoluta.
4. El nuevo sistema de palanca para la sujeción del material, lo mantendrá perfectamente sujeto durante cualquier operación de corte.
5. Junto a la palanca de sujeción del material se ha incorporado una regla transparente que coincide exactamente con la longitud de la línea de corte, permitiendo así la colocación y visión perfecta del material.
6. Cortar con una medida es muy fácil, los dos topes estándar pueden ser fijados o no, sin mover las posiciones a cortar. Fijar la medida y cortar a ojo se podrá hacer simplemente con las escuadras.
7. Las abrazaderas de acero situadas en la parte inferior de los laterales, permiten ajustar la máquina a la altura de funcionamiento ideal.

ARTGLASS WATER WHITE

VÍDRIO ANTIRREFLEJO

Ref. 9980168

PAÑO MICROFIBRA PA VÍDRIO.

Ref. 9980169

LIMPIADOR ARTGLASS 500ML.



TIPO	TAMAÑO	ESPEJOR	PROTECCIÓN UV	REFLEXIÓN	m ² POR CAJA	P. CAJA	CÓDIGO
VÍDRIO AR70	80x120 cm	2 mm	70%	<1%	3,84m ²	4	9980170
	120x160 cm	2 mm	70%	<1%	3,84m ²	2	9980172
	122x205 cm	2 mm	70%	<1%	5m ²	2	9980173
	122x172 cm	2 mm	70%	<1%	4,21m ²	2	9980174
	165x225 cm	2 mm	70%	<1%	107,40m ²	30	9980175
	MUESTRA MARIPOSA VÍDRIO AR70						9980160
	MUESTRA MARCO VÍDRIO AR70						9980161

TIPO	TAMAÑO	ESPEJOR	PROTECCIÓN UV	REFLEXIÓN	m ² POR CAJA	P. CAJA	CÓDIGO
VÍDRIO AR92	120x160 cm	2 mm	92%	<1%	3,84m ²	2	9980192
	MUESTRA MARCO VÍDRIO AR92						9980163

TIPO	TAMAÑO	ESPEJOR	PROTECCIÓN UV	REFLEXIÓN	m ² POR CAJA	P. CAJA	CÓDIGO
VÍDRIO AR99	120x160 cm	2,5 mm	99%	<1%	3,84m ²	2	9980199
	MUESTRA MARIPOSA VÍDRIO AR99						9980164

ARRAGLÁS



VIDRIO PLÁSTICO ARRAGLAS.

Una de las caras es mate y la otra brillo, lo que permite una utilización polivalente para cualquier enmarcado.


Ref. 9980015

ARRAGLAS 100 x 150 cms.

MATE/BRILLO en cajas de 20 uds.

1.5 mm de espesor.

ARRASOL



VIDRIO PLÁSTICO ARRASOL.

Dos caras brillo y completamente transparentes.


Ref. 9980021

ARRASOL 200x134 cms.


BRILLO/BRILLO en cajas de 10 uds.

2 mm de espesor.

Las hojas de vidrio plástico Arraglas actúan de filtro contra las radiaciones ultravioleta, disminuyen los reflejos y reducen la degradación de los colores. Protegido con un film plástico por ambas caras garantiza una total protección durante la manipulación y transporte.




Protegido contra los rayos ultravioleta.



Superficie protegida con lámina adhesiva por ambas caras.



Fácil manipulación y corte.



Una vez rayado, doblarlo para separar los trozos.

I N T E R M O L

9 6 1 6 6 8 7 0 7

www.intermol.es



INTERMOL

INTERMOLDURAS S.L
POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL - CALLE R - PARC. 12
46394 RIBARROJA (VALENCIA) ESPAÑA
TELÉFONO: +34 961 668 707
MAIL: info@intermol.net
www.intermol.es