

INTERMOL

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

PARA LA ENMARCACIÓN

ÍNDICE

CORTE		HERRAJES Y COLGADORES	
SIERRAS DE CORTE	3	HERRAJES Y COLGADORES	21
CIZALLA INGLETADORA A PEDAL MORSO	6	KIT MONTAJE ALUMINIO	21
DISCOS SIERRA	7	KITS SEGURIDAD PARA MARCOS	22
ASPIRADORES	7	MAQUINARIA PARA MONTAJE DE RELOJES	22
ENSAMBLADO		SISTEMAS EXPOSICIÓN STAS	
ENSAMBLADORAS Y ACCESORIOS	8	GUÍAS	23
GRAPAS ENSAMBLADORA	10	COLGADORES	24
		SOPORTES Y ACCESORIOS	24
CLAVADORAS Y GRAPADORAS		,	
CLAVADORAS	11	PROTECCIÓN CONTRACTOR PROTECCIÓN	
PUNTA F-18	11	CANTONERAS	25
FLECHAS	11	FILM TRANSPARENTE RETRÁCTIL	25
FLEXIPUNTAS	12	BUMPERS DE PROTECCIÓN	25
GRAPADORAS	12	ROLLO PLÁSTICO BURBUJA	25
GRAPAS EN "U"	12		
		LAMINADO Y PLASTIFICADO	
CINTAS Y ADHESIVOS		PRENSA DE VACÍO	27
PISTOLA APLICADORA SCOTCH	14	LAMINADORAS MANUALES	29
CINTA DOBLE CARA ADHESIVA APLICADORA SCOTCH	14	MATERIALES PRENSA VACÍO CON CALOR	30
CINTA DOBLE CARA ADHESIVA MANUAL	14	MATERIALES PARA LAMINAR EN FRÍO	30
CINTA ADHESIVA CREP	14	DAGGE DARTOUT	
ROLLO KRAFT ADHESIVO	14	PASSE-PARTOUT	
VELCRO ADHESIVO	14	PASSE-PARTOUT BASIC	31
MOJADORAS DE PAPEL ENGOMADO	15	PASSE-PARTOUT WHITE CORE	31
PAPEL ENGOMADO	15	PASSE-PARTOUT WHITE CORE PLUS	31
SPRAYS ADHESIVOS	16	PASSE-PARTOUT JUMBO	31
COLA	16	PASSE-PARTOUT EXCELLENCE	31
ACCESORIOS TALLER		TRASERAS Y CARTÓN PLUMA	
PLANCHAS SALVACORTES	17	CARTÓN CANALETA	32
REGLAS MILIMÉTRICAS	17	TABLERO CONTRACHAPADO	32
CUTTERS Y CUCHILLAS	17	TRASERAS DE PORTAFOTOS	32
PRENSAS DE ÁNGULOS	18	CARTÓN PLUMA	33
RETOQUE Y ACABADO			
CERAS RETOQUE	19	CORTADORAS CONTRACTOR	
ROTULADORES RETOQUE	19	CORTADORAS PASSE-PARTOUT	35
PINTURAS AL AGUA RETOQUE	20	CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT	40
HOJA DE ORO Y PLATA	20	CORTADORAS VERTICALES	41
SPRAYS BARNIZ	20	CORTADORAS SOBREMESA	43
PASTA RELIEVE	20		
		VÍDRIO Y ARRAGLÁS	
		VÍDRIO ANTIRREFLEJO Y MUSEO	45
		ARRAGLÁS Y ARRASOL	46



La Tronzadora T-300 es una sierra circular concebida y realizada para un trabajo que requiera precisión, rapidez y seguridad de maniobra.

Características importantes:

- Nuevos brazos soporte de aluminio, de 1.500 mm y tope de medidas.
- Motor de 1,6 Hp de potencia.
- Embrague de rotación rápida colocado junto a la empuñadura, lo que permite un giro rápido del cabezal.
- Opcionalmente pueden colocarse prensores horizontales para la sujeción de moldura, accionados por medio de un pedal situado en la parte inferior.
- Aspiración incorporada en la bancada de apoyo, con motor de 0,33 Hp.
- Disco de widia de 300 mm de diámetro.



Brazo de medición de 1.500 mm a la derecha y 1.000 mm a la izquierda.



Bajo demanda pueden colocarse prensores horizontales para la sujeción de la moldura.



También es posible colocar un segundo tope abatible para tener siempre las dos medidas.

TRONZADORA T50 350

Tronzadora orientable de máxima precisión, con plato giratorio.



Bloque de autocentraje en los ángulos principales: 90°, 45°, 30°, 22,50°, 15° y 0°, además de bloqueo manual de todos los ángulos intermedios.

Características importantes:

- Brazo soporte de aluminio con tope de medidas.
- Motor de más potencia: 2.5 Hp en la versión monofásica y 3 Hp en la trifásica. Sistema de aspiración de 0,5 Hp incorporado dentro del mueble soporte.
- Disco de widia de 350 mm de diámetro y 108 dientes, por lo que alcanza mayor capacidad de corte.

Seguridad, carcasa de protección del disco en metacrilato que lo cubre completamente, permitiendo a la vez una total visibilidad. Opcionalmente puede incorporar prensores horizontales mecánicos para la sujeción de la moldura.

También está disponible la versión "RP" con blocaje neumático del cabezal lo que permite efectuar el giro del disco con mayor rapidez y comodidad.



Pulsadores de arranque, parada, bloqueo neumático y pulsador de seguridad en un mismo punto.



Protección integral de la sierra y bloqueo neumático del ángulo de corte.



Brazo derecho con medición de hasta 1.500 mm con tope de medidas.

TRONZADORA PARA ALUMINIO HG 250

Ref. 9961250



La tronzadora HG-250 ha sido pensada y diseñada para un corte perfecto de los perfiles de aluminio, utilizados habitualmente en el sector de la enmarcación.

La sierra circular se encuentra ubicada en el interior de la máquina, ascendiendo a través de la placa frontal al nivel necesario para efectuar el corte. Con toda precisión corta ángulos de 45° simplemente con hacer girar la palanca a izquierda y derecha. La mordaza de acción rápida actúa horizontalmente sobre el perfil a cortar, sujetándolo por ambas partes. El ajuste de la mordaza se efectúa en pocos segundos. Dispone de un sistema de medición milimetrada de 1.500 mm con tope de medidas.

Características importantes:

- Diámetro de la sierra

- Altura de corte

- Ancho de corte

- Velocidad de corte

- Potencia motor

250 mm.

40 mm.

40 mm.

3.000 rpm.

0.75 Hp.



Prensor horizontal manual fácilmente ajustable a la moldura.



El sentido de corte de la sierra proporciona un corte limpio y perfecto.



El tope de medición se desliza con facilidad a través del brazo horizontal.

CIZALLA INGLETADORA A PEDAL MORSO

Ref. 9961390



Operada a pedal con tope desplazable, regla graduada de medición, guías ajustables (45°-90°) a cada lado de las cuchillas y soportes adaptables para las molduras con galce. Con la ingletadora Morso a pedal podrá obtener un corte suave y preciso.

Posteriormente las molduras podrán ensamblarse sin ninguna otra operación.

Características importantes:

- Anchura máxima de corte

160 mm.

- Altura máxima corte

100 mm.

- Regla graduada

1.500 mm.



Regles de apoyo de moldura en hierro fundido y protectores de metacrilato.




Brazo derecho con regla de medición de 1.500 mm y tope de medidas.



Bandeja posterior para la salida del desperdicio de la moldura cortada.

DISCOS SIERRA

Disco para sierra Freud sin vibración adecuado para el corte de molduras de madera y aluminio. También disponible el servicio de afilado y anillos reductores para acoplarlos a ejes más pequeños.



Ref. 9961125

DISCO SIERRA 250/32/Z80 250 mm ALUMINIO.

Ref. 9961030

DISCO SIERRA 300/30/Z96 300 mm MADERA.

Ref. 9961130

DISCO SIERRA 300/30/Z96 300 mm ALUMINIO.

Ref. 9961035

DISCO SIERRA 350/30/Z108 350 mm MADERA.

Ref. 9961135

DISCO SIERRA 350/30/Z108 350 mm ALUMINIO.

Ref. 9961000

AFILADO DE DISCO.

ASPIRADORES UFO 101 / UFO 102

Aspiradores de polvo y serrín, indicados para todas las sierras de uno o dos discos que dispongan de salida para aspiración.

El saco superior de tela hace las veces de filtro, mientras que el inferior sirve como recipiente para recoger el serrín producido por la sierra. Disponibles en los tamaños y potencias que abajo detallamos:

Ref. 9961901 ASPIRADOR UFO 101.

Ref. 9961902ASPIRADOR UFO 102

DATOS TÉCNICOS	POTENCIA	DIMENSIONES cms	CAPACIDAD ASPIRACIÓN	PESO	TOMAS ASPIRACIÓN	RUEDAS
UFO 101	2 Hp.	107x56x201	2750 m3/h.	63 Kg	100/200	SI
UFO 102	3 Hp.	145x81x201	3500 m3/h.	81 Kg	100/150	SI







Ref. 9961902

ENSAMBLADORA A PEDAL 1800

Ref. 9971180




Ensambladora para montar todo tipo de marcos de diferentes tamaños con máxima rapidez, facilidad y bajo costo. No precisa de alimentación neumática ni eléctrica. Accionamiento mediante palanca sin necesidad de prensas u otros accesorios.

Su accionamiento y forma de operar permiten una excelente unión de ingletes, con un acabado lateral perfecto y sin necesidad de retoques. Permite montar sin cola los marcos hasta tamaño mediano.

Con esta ensambladora se introducen fácilmente una o más grapas sobrepuestas. Medidas: 5, 7, 10, 12 y 15 mm.

Máxima visibilidad en las molduras a ensamblar, a fin de conseguir un ajuste perfecto mediante la presión de las pinzas frontales. El desplazamiento en vertical se ajusta rápidamente a la altura de la moldura, mientras se introducen las grapas.



La mordaza horizontal sujeta firmemente la moldura durante el proceso de grapado.



Por medio de los dos pedales laterales se efectúan las operaciones de sujeción y clavado.



El tope del conjunto clavador se desliza hacia delante y atrás para clavar en las distintas posiciones.

ENSAMBLADORA NEUMÁTICA MINIGRAF 44

Ref. 9971144




Ensambladora neumática para montaje de marcos. Su técnica avanzada permite ensamblar todos los perfiles de moldura (ayous, pino, etc.) con gran rapidez y facilidad.

Esta máquina está indicada tanto para marcos en serie, como de encargo, ya que dispone de un sistema de sujeción de moldura fácil y rápido de cambiar. La mordaza de ajuste frontal posiciona y prensa las molduras sobre la escuadra de apoyo. Los marcos de pequeñas dimensiones se pueden ensamblar sin necesidad de utilizar cola. Las grapas penetran empujándose entre ellas a lo alto, permitiendo ensamblar molduras con grandes desniveles. Los tamaños de grapas que utiliza esta ensambladora son de 7, 10 y 15 mm. Opcionalmente, pueden suministrarse boquillas para grapas de 5 y 12 mm.

Accesorios: Tablero Ensambladora Minigraf.

Boquilla Minigraf (Diferentes medidas).



La mordaza horizontal presiona la moldura contra la escuadra de apoyo.



El protector de metacrilato cubre perfectamente la zona de trabajo.



La palanca de desplazamiento del grupo clavador incorpora el pulsador de grapas.

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA ALFAMACCHINE TIPO 10,3



Grapas universales de 10,3 mm de ancho para madera blanda/media.

Ref. 9971005 05 mm 5.000	
Ref. 9971007 07 mm 4.000	
Ref. 9971010 10 mm 3.000	
Ref. 9971012 12 mm 3.000	
Ref. 9971015 15 mm 2.000	

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA ALFAMACCHINE TIPO 11



Grapas para máquinas Alfamacchine de última generación de **11 mm** de ancho para **madera blanda/media.**

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971107	07 mm	4.000
Ref. 9971110	10 mm	3.000
Ref. 9971112	12 mm	3.000
Ref. 9971115	15 mm	2.000

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CASSESE TIPO UNI



Grapas universales de 10,5 mm de ancho para madera dura.

	Tamaño	Grapas por caja
Ref. 9971207	07 mm	8.000
Ref. 9971210	10 mm	8.000
Ref. 9971215	15 mm	8.000

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CASSESE TIPO AL



Grapas para máquinas Alfamacchine de última generación de **11 mm** de ancho para **madera dura.**

	Tamano	Grapas por caja
Ref. 9971307	07 mm	8.000
Ref. 9971310	10 mm	8.000
Ref. 9971315	15 mm	8.000

CLAVADORA MANUAL PUNTAS ELPA F-18



Ref. 9970001

Clavadora manual de traseras F 18 para puntas rígidas de cabeza perdida de 18 mm de longitud.

Ref. 9970000 PUNTA ELPA F18 Cajas de 5.000 unidades

CLAVADORA NEUMÁTICA PUNTAS ELPA F-18




Clavadora neumatica de traseras F-18 para puntas rigidas de cabeza perdida de 18 mm de logitud. También disponible en sistema manual.

Ref. 9970002



CLAVADORA MANUAL FLECHAS MÁSTER



Clavadora manual Máster para puntas tipo flecha de 16,3 mm (Framer 08-950) y de 9,7 mm de longitud (Glazier 08-980) utilizadas habitualmente para la sujeción de traseras de marcos.

Ref. 9970950



CLAVADORA MANUAL FLEXIPUNTAS ELPA F 15



Ref. 9970990

Clavadora manual de flexipuntas F-15, utilizada habitualmente en la fabricación de portafotos. Para puntas flexibles de 0,4 mm de espesor con una longitud de 15 mm envasadas habitualmente en cajas de 5.000 unidades.



Ref. 9970991 FLEXIPUNTAS MANUAL NEGRA Cajas de 5.000 unidades

CLAVADORA NEUMÁTICA FLEXIPUNTAS OM 53



Ref. 9970992

Clavadora neumática de flexipuntas OM-53, utilizada principalmente en la fabricación de portafotos. Para puntas flexibles de 0,4 mm de espesor con una longitud de 15 mm envasadas habitualmente en cajas de 10.000 unidades.



Ref. 9970993 FLEXIPUNTAS NEUMÁTICAS Cajas de 10.000 unidades

GRAPADORA MANUAL RAPID 33



Ref. 9970303

Clavadora manual para grapas tipo 131 de 4, 6, 8, 10, 12, y 14 mm de longitud por un ancho de 10,5 mm.




Cajas de 5.000 unidades. (Se factura por millares).

GRAPADORA NEUMÁTICA OM 80/16



Ref. 9970800

Grapadora neumática para grapas tipo 80 de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm de longitud y ancho de grapa 12,9 mm.




Cajas de 5.000 unidades. (Se factura por millares).



Ref. 9970000

PUNTA ELPA F18


Cajas de 5.000 unidades



Ref. 9970952

08-980 FLECHA CORTA


Cajas de 5.000 unidades



Ref. 9970951

08-950 FLECHA LARGA

Cajas de 3.000 unidades



Ref. 9970991

FLEXIPUNTAS MANUAL NEGRA

Cajas de 5.000 unidades



Ref. 9970993

FLEXIPUNTAS NEUMÁTICAS

Cajas de 12.000 unidades

CINTA DOBLE CARA Y APLICADOR TRANSFER



Ref. 9975100

PISTOLA APLICADORA SCOTCH ATG-700

Para rollos de cinta adhesiva doble cara transfer Scotch.

CINTA DOBLE CARA ADH. PARA APLICADORA SCOTCH ATG-700

Ref. 9975112

Cinta adhesiva doble cara Scotch 12mm x 55 mts libre de ácidos.

Ref. 9975119

Cinta adhesiva doble cara Scotch 19mm x 55 mts libre de ácidos.

Ref. 9975212

Cinta adhesiva doble cara Scotch 12mm x 44 mts. No es libre de ácidos.

Ref. 9975219

Cinta adhesiva doble cara Scotch 19mm x 44 mts. No es libre de ácidos.


CINTA ADHESIVA DOBLE CARA



CINTA DOBLE CARA ADHESIVA PARA USO MANUAL

Ref. 9975012 12mm x 50 mts Ref. 9975019 19mm x 50 mts Ref. 9975025 25mm x 50 mts

CINTA ADHESIVA CREP



CINTA ADHESIVA PAPEL

Ref. 9975325

25mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 72 rollos.

Ref. 9975338

38mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 48 rollos.

Ref. 9975350

50mm ancho x 45 m de largo. Cajas de 36 rollos.

ROLLO KRAFT ADHESIVO



CINTA ADHESIVA DE PAPEL COLOR MARRÓN KRAFT

Indicada para un buen acabado de la parte trasera de los marcos.

Ref. 9975448

Cinta adhesiva de 48 mm de ancho y 80 m de longitud.

Ref. 9975472

Cinta adhesiva de 72 mm de ancho y 80 m de longitud.

VELCRO ADHESIVO NEGRO



Ref. 9974020

ROLLO VELCRO PINCHO NEGRO 20MM . 25 metros de longitud.

Ref. 9974120

ROLLO VELCRO SUAVE NEGRO 20MM. 25 metros de longitud.

Ref. 9974138

ROLLO VELCRO SUAVE NEGRO 38MM. 25 metros de longitud.

MOJADORA DE PAPEL ENGOMADO B6




Ref. 9975506

Mojadora semi-automática para papel engomado de distintos anchos, que le proporciona papel cortado y mojado en la medida deseada.

Tirando ligeramente de la palanca situada en el lado derecho de la máquina, hasta uno u otro de los dos topes de medición, puede conseguir medidas entre 25 y 75 cm de longitud.

APLICADOR DE PAPEL ENGOMADO HG 80



Ref. 9975508

El aplicador manual de papel engomado es un portarrollos metálico, equipado con rodillo de plástico para humedecer el papel. La barra horizontal con medición situada en la parte derecha, le permitirá poder cortar el papel a la medida deseada.

PAPEL ENGOMADO



Papel engomado kraft de 1º calidad, verjurado, indicado para un buen acabado de los cuadros.

Ref. 9975550

Papel engomado de 50 mm. En cajas de 12 rollos.

Ref. 9975575

Papel engomado de 75 mm. En cajas de 12 rollos.

SPRAYS ADHESIVOS



Ref. 9977077

SPRAY 77: Adhesivo universal para uniones permanentes.

- · Adhesivo en aerosol de uso general, especialmente indicado para unir materiales ligeros, tales como láminas metálicas o plásticos, espumas, tejidos, papel y materiales de aislamiento, incluyendo el poliestireno expandido.
- · Es de color claro y no tiende a manchar ni calar en el sustrato.
- · No recomendado para fotografías sobre sustratos plásticos.

Ref. 9977079

Vac-U-Mount: Especial para uniones en prensas de vacío.

- \cdot Adhesivo en aerosol especialmente formulado para el montaje de litografías, fotografías, serigrafías, mapas, telas, etc... en prensas.
- · Permite reposicionar las uniones antes de aplicar el vacío.
- · No amarillea, ni arruga el sustrato, ni cala en los sustratos porosos.
- · Ideal para materiales como papel fotográfico, papel prensa, papel estucado y tela.

COLA



Ref. 9976001

COLA BLANCA MADERA K/8

Disponible en garrafas de 5 Kg aproximadamente.

Ref. 9976002

COLA PAPEL ENCOLADORA AMS

Cola para papel libre de ácidos. Garrafas 3,8 litros.

COLA TERMOFUSIBLE




Ref. 9976003

COLA TERMOFUSIBLE PISTOLA 5KGS

Barras de cola de 20cms de longitud y 12mm de diámetro. Caja de 5 Kgs.

PLANCHAS SALVACORTES



Plancha de plástico de gran resistencia que se utiliza como base para la realización de cortes con cutters.

Fabricada con tres capas de material y un grosor total de 3 mm. Las dos capas superiores son auto-sanables, quedando la línea de corte casi invisible.

REVERSIBLE - UNA CARA VERDE Y OTRA NEGRA.

Con cuadrícula de medida en ambas caras.

Ref. 9960006

Plancha salvacortes 60x45 cm.

Ref. 9960009

Plancha salvacortes 90x60 cm.

Ref. 9960012

Plancha salvacorte 120x90 cm.

REVERSIBLE - DOS CARAS NEGRAS

No tienen cuadrículas de corte.

Ref. 9960015

Plancha salvacortes 150x100 cm.

Ref. 9960020

Plancha salvacortes 200x100 cm.

REGLAS MILIMETRADAS



REGLAS DE ALUMINIO CON O SIN ESCUADRA

Ref. 9960000

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 100 cms.

Ref. 9960001

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 150 cms.

Ref. 9960002

Regla de aluminio milimetrada sin escuadra de 200 cms.

Ref. 9960003

Regla de aluminio milimetrada con escuadra de 150 cms.

Ref. 9960004

Regla de aluminio milimetrada con escuadra de 200 cms.

CUTTER PLÁSTICO



Ref. 9960200

CUTTER MANGO ANTIDESLIZANTE.

Ref. 9960218

CUCHILLA TRAPEZOIDAL PARA CUTTER.

18mm de ancho.Caja de 12 unidades.

PRENSA RECTANGULAR



PRENSA DE 4 ÁNGULOS PARA MARCOS RECTANGULARES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Disponibles en las siguientes medidas:

Ref. 9960101

Prensa A 5 mts de fleje de **12 mm** de ancho

Ref. 9960102

Prensa B 6,5 mts de fleje de 20 mm de ancho

Ref. 9960103

Prensa C 8 mts de fleje de **25 mm** de ancho

PRENSA HEXAGONAL



PRENSA DE 6 ÁNGULOS PARA MARCOS HEXAGONALES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Ref. 9960106

Prensa hexagonal 5 mts de fleje de 12 mm de ancho.

PRENSA OCTOGONAL



PRENSA DE 8 ÁNGULOS PARA MARCO OCTOGONALES.

Aquellas esquinas que hayan podido quedar abiertas unirán perfectamente colocándolas dentro de la prensa.

Ref. 9960108

Prensa octogonal 5 mts de fleje de 12 mm de ancho.

CERAS RETOQUE AMACO

Ceras para retoque y reparación de los ingletes de los marcos. Disponibles en los siguientes colores:



Ref. 9990301	AMARILLO	Ref. 9990312	NATURAL
Ref. 9990302	ARCE DORADO	Ref. 9990313	NEGRO
Ref. 9990303	ARCE MEDIO	Ref. 9990314	NOGAL
Ref. 9990304	ARCE OSCURO	Ref. 9990315	NOGAL OSCURO
Ref. 9990305	ARCE ROJO	Ref. 9990316	ORO
Ref. 9990306	AZUL	Ref. 9990317	ORO VIEJO
Ref. 9990307	BLANCO	Ref. 9990318	PLATA
Ref. 9990308	CAOBA	Ref. 9990319	ROBLE CLARO
Ref. 9990309	GRIS	Ref. 9990320	ROJO
Ref. 9990310	MARFIL	Ref. 9990321	TURQUESA
Ref. 9990311	NARANJA	Ref. 9990322	VERDE

ROTULADORES RETOQUE CHARTPACK

Rotuladores de punta biselada de trazo ancho y rápido secado. Indicados para el retoque de molduras de madera. Disponibles en los siguientes colores:



Ref. 9990006	AZUL	Ref. 9990074	CEREZA
Ref. 9990020	VERDE OSCURO	Ref. 9990082	ROJO
Ref. 9990054	NOGAL OSCURO	Ref. 9990086	CAOBA
Ref. 9990058	ROBLE OSCURO	Ref. 9990099	NEGRO
Ref. 9990060	NOGAL	Ref. 9990139	ROBLE CLARO
Ref. 9990069	CEREZA OSCURO	Ref. 9990148	PINO
Ref. 9990070	ROBLE MEDIO	Ref. 9990160	SALMÓN

PACK 9 ROTULADORES RETOQUE CHARTPACK

Bolsa de rotuladores de punta biselada que incluye los 9 colores más habituales para el retoque de molduras.



Los colores que van incluidos són: Roble Claro - Pino - Roble Medio - Roble Oscuro - Caoba - Cereza Cereza Oscuro - Caoba Oscuro - Nogal.

Ref. 9990000 PACK 9 ROTULADORES CHARTPACK

ROTULADORES RETOQUE LACA PILOT



Marcador permanente con punta de poliacetal y mecanismo especial de válvula para regular la salida de tinta. Punta mediana.

Ref. 9990196 Ref. 9990197 ROTULADOR LACA PILOT PLATA ROTULADOR

ROTULADOR LACA PILOT ORO

Ref. 9990198 ROTULADOR LACA PILOT BLANCO

PINTURA AL AGUA RETOQUE



HOJAS ORO Y PLATA



Ref. 9990206 VIOLETA Ref. 9990262 **AZUL MEDIO** Ref. 9990210 Ref. 9990263 AZUL MARINO ROJO Ref. 9990211 Ref. 9990268 BURDEOS AMARILLO Ref. 9990212 Ref. 9990271 ANTRACITA NARANJA Ref. 9990216 **FUCSIA** Ref. 9990272 **GRIS MEDIO** GRIS AZULADO Ref. 9990217 Ref. 9990273 MORADO Ref. 9990230 MARRÓN Ref. 9990274 **GRIS CLARO** Ref. 9990231 Ref. 9990281 CREMA **BLANCO** Ref. 9990232 VISÓN Ref. 9990291 **VERDE PISTACHO** Ref. 9990233 Ref. 9990292 VERDE MEDIO CHOCOLATE Ref. 9990234 MARRÓN OSCURO Ref. 9990293 VERDE MILITAR Ref. 9990252 Ref. 9990294 **VERDE HOJA** ROSA Ref. 9990261 CELESTE Ref. 9990295 **VERDE OSCURO**

Láminas para policromar y realizar acabados decorativos en oro y plata. Disponible en cajas de 100 hojas.

Ref. 9990396 HOJA PLATA 16x16cm. Ref. 9990397 HOJA ORO 16x16cm.

SPRAYS BARNIZ



Especial para proteger y restaurar pinturas al óleo. Barniz incoloro que genera un film transparente muy resistente. Se usa para barnizar cuadros al óleo ya secos, acrílicos, etc...

Ref. 9990400 Ref. 9990401 SPRAY BARNIZ BRILLO SPRAY BARNIZ MATE

PASTA RELIEVE BRILLO



Pasta relieve blanca, acabado brillo transparente para aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero.

Su aplicación pede realizarse mediante rodillo, brocha o espátula.

Disponible en garrafas de:

Ref. 9990402 Ref. 9990404

PASTA RELIEVE BRILLO 5 KG PASTA RELIEVE BRILLO 25 KG

PASTA RELIEVE INTEGRAL



Pasta relieve blanca, acabado satinado transparente para aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero.

Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha o espátula.

Disponible en garrafas de:

Ref. 9990403 PASTA RELIEVE INTEGRAL 5 KG Ref. 9990405

PASTA RELIEVE INTEGRAL 30 KG

COLGADORES Y HERRAJES



Ref. 9800100 COLGADOR CARTÓN PLUMA 100 unidades



Ref. 9800140 **COLGADOR MDF HG-2** 500 unidades



Ref. 9800150 COLGADOR DENTADO 500 unidades



Ref. 9800400 **BISAGRA PORTAFOTOS** 5500 unidades

COLGADOR TRIÁNGULO LISO



Ref. 9800118 1.000 unidades



Ref. 9800121 500 unidades



Ref. 9800122 500 unidades



Ref. 9800401 LENGÜETA PARA PORTAFOTOS 1.000 unidades

COLGADORES BLITZ



Ref. 9800131 **NEW** 10 unidades



Ref. 9800132 **PLUS** 10 unidades



Ref. 9800133 TRIS 5 unidades

HEMBRILLAS ZINCADAS



Ref. 9800521 14X20 500 unidades



Ref. 9800522 17X35 300 unidades




Ref. 9800523 17X40 300 unidades



Ref. 9800524 19X50 200 unidades

ESCARPIAS ZINCADAS



500 unidades



16X35 300 unidades





CLAVITOS LATÓN



Ref. 9800402 **PEQUEÑOS** 1.000 unidades



Ref. 9800403 GRANDES 1.000 unidades

PINZAS PARA POSTERS



Ref. 9800001 PEQUEÑAS 0/1 100 unidades

Ref. 9800004 GRANDES 0/4 100 unidades



PINZAS SUIZAS PARA POSTER Ref. 9800012 PEQUEÑAS 1/2 100 unidades



PALANCA PARA PINZAS PORTAFOTOS Ref. 9800000 2 unidades


KIT MONTAJE ALUMINIO

Herrajes necesarios para el montaje de marcos de aluminio.

Ref. 1020100 Kit montaje granel (caja 100 uds). Ref. 1020200 Escuadra con tornillo (bolsa 400 uds). Ref. 1020300 Escuadra trasera (bolsa 400 uds). Ref. 1020400 Colgadores kit aluminio (bolsa 200 uds). Ref. 1020501 Ballestas kit aluminio (bolsa 800 uds). Ref. 1020700 Esponjillas protectoras kit aluminio (100 uds).

Ref. 1020000

KIT MONTAJE BOLSITA INDIVIDUAL Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.



KITS SEGURIDAD MARCOS

Ref. 9800801 KIT MONTAJE SEGURIDAD MADERA

Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.



Ref. 9800802 KIT MONTAJE SEGURIDAD ALUMINIO

Cada kit incluye lo que se muestra en la foto.





MAQUINARIA RELOJ

MAQUINARIA AGUJAS ALUMINIO

Ref. 9800911

Maquinaria cuello corto 6 mm

Ref. 9800912

Maquinaria cuello largo 10 mm



MAQUINARIA AGUJAS PLÁSTICO

Ref. 9800915

Maquinaria cuello corto 6 mm

Ref. 9800916

Maquinaria cuello largo 10 mm



MAQUINARIA AGUJAS COCINA

Ref. 9800913

Maquinaria cuello corto 6 mm

Ref. 9800914

Maquinaria cuello largo 10 mm



MAQUINARIA AGUJAS ESTILO

Ref. 9800908

Maquinaria cuello corto 6 mm

Ref. 9800909

Maquinaria cuello largo 10 mm



MAQUINARIA PÉNDULO

Ref. 9800910

Maquinaria para relojes con agujas de estilo de aluminio.



SISTEMA DE EXPOSICION GALLERY SYSTEM INTERMOL

Guías, colgadores y sistemas de exposición Gallery System

INTERMOL GALLERY SYSTEM








A A


GUÍAS:



> GUÍA DE PARED "CLICK". SOPORTA HASTA 50 KG POR GUÍA Medidas de 25mm alto x 8,5mm de ancho.

De fácil instalación. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400100 GUÍA BLANCA 200CM Ref. 9400101 GUÍA BLANCA 300CM Ref. 9400102 GUÍA PLATA 200CM Ref. 9400103 GUÍA PLATA 300CM




> GUÍA DE PARED "EXTRA". SOPORTA HASTA 70 KG POR GUÍA

Medidas de 30mm alto x 10mm de ancho. De fácil instalación. Admite varillas metálicas y cables de nylon o acero.

Ref. 9400104 GUÍA PLATA 200CM

Ref. 9400105 GUÍA BLANCA 200CM



> GUÍA "TECHO". SOPORTA HASTA 50 KG POR GUÍA

Medidas de 29mm alto x 26,4mm de ancho. De fácil instalación. Admite varillas metálicas y cables de nylon o acero.

Ref. 9400106 GUÍA PLATA 200CM

Ref. 9400107 GUÍA BLANCA 200CM

ACCESORIOS:



> CLIP FIJACIÓN GUÍA CLICK Válido para guía Click.

Ref. 9400111



> TOPE FINAL GUÍA CLICK PLATA Válido para guía Click.

Ref. 9400109



> CONECTOR GUÍA CLICK Válido para guía Click.

Ref. 9400112



> TOPE FINAL GUÍA CLICK BLANCA Válido para guía Click.

Ref. 9400110



>TACOS Y TORNILLOS

Bolsa individual que incluye 4 tacos y 4 tornillos.

Ref. 9400000



> COLGADOR SAFE VARILLA

Válido exclusivamente para las varillas.

Ref. 9400120

CABLES Y COLGADORES:



>COBRA + CABLE NYLON

Válido para guía Click.

Ref. 9400001 CABLE NYLON 122CM Ref. 9400002 CABLE NYLON 182CM Ref. 9400003 CABLE NYLON 244CM Ref. 9400004 CABLE NYLON 300CM



> COBRA + CABLE ACERO

Válido para guía Click.

Ref. 9400011 CABLE ACERO 122CM Ref. 9400012 CABLE ACERO 182CM Ref. 9400013 CABLE ACERO 244CM Ref. 9400014 CABLE ACERO 300CM



> HEXAGONAL + CABLE NYLON

Válido para guía Click.

Ref. 9400061 CABLE NYLON 122CM Ref. 9400062 CABLE NYLON 182CM Ref. 9400063 CABLE NYLON 244CM Ref. 9400064 CABLE NYLON 300CM



> HEXAGONAL + CABLE ACERO

Válido para guía Click.

Ref. 9400071 CABLE ACERO 122CM Ref. 9400072 CABLE ACERO 182CM Ref. 9400073 CABLE ACERO 244CM Ref. 9400074 CABLE ACERO 300CM



>GANCHO + CABLE NYLON

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400021 CABLE NYLON 122CM Ref. 9400022 CABLE NYLON 182CM Ref. 9400023 CABLE NYLON 244CM Ref. 9400024 CABLE NYLON 300CM



> GANCHO + CABLE ACERO

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400031 CABLE ACERO 122CM Ref. 9400032 CABLE ACERO 182CM Ref. 9400033 CABLE ACERO 244CM Ref. 9400034 CABLE ACERO 300CM



>GANCHO 2 + CABLE NYLON

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400041 CABLE NYLON 122CM Ref. 9400042 CABLE NYLON 182CM Ref. 9400043 CABLE NYLON 244CM Ref. 9400044 CABLE NYLON 300CM



> GANCHO 2 + CABLE ACERO

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400051 CABLE ACERO 122CM Ref. 9400052 CABLE ACERO 182CM Ref. 9400053 CABLE ACERO 244CM Ref. 9400054 CABLE ACERO 300CM



>VARILLA RECTA

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400121 VARILLA RECTA 122CM **Ref. 9400122** VARILLA RECTA 182CM **Ref. 9400123** VARILLA RECTA 244CM



> VARILLA CURVA

Válido para guía Extra y Techo

Ref. 9400131 VARILLA CURVA 122CM **Ref. 9400132** VARILLA CURVA 182CM **Ref. 9400133** VARILLA CURVA 244CM



>COLGADOR FLEX 3KG NYLON

Exclusivo para cable de nylon de 2mm. Soporta hasta 3kg.

Ref. 9400113



> COLGADOR "J" 10KG

Colgador de tornillo. Acero inoxidable. Soporta hasta 10kg. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400114



> COLGADOR "J" BLOCK 15KG

Colgador autoblocante. Soporta hasta 15kg. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400115



> COLGADOR FORTE BLOCK 20KG

Colgador autoblocante. Acero inoxidable. Soporta hasta 20kg. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400116



> COLGADOR PRESH BLOCK 20KG

Colgador autoblocante. Acero inoxidable. Soporta hasta 20kg. Admite cables de nylon y acero.

Ref. 9400117




> COLGADOR ANCHO 20KG

Colgador de tornillo. Acero inoxidable. Soporta hasta 20kg. Admite cables de nylon y acero de 2mm. Recomendado para colgadores horizontales o cable estabilizador.

Ref. 9400118

CANTONERAS



Cantoneras de cartón para protección de los marcos.

Ref. 9978101

Cantonera Pequeña: medida 14x14 cm. Paquetes de 1.540 uds.

Ref. 9978102

Cantonera Mediana: medida 19x19 cm. Paquetes de 990 uds.

Ref. 9978103

Cantonera Grande: medida 25x25 cm. Paguetes de 660 uds.

FILM TRANSPARENTE RETRÁCTIL



Ref. 9978001

Rollo de film de plástico estirable, de 10 cm de ancho, 270 gr de peso y 30 micras de espesor. Caja de 56 unidades.

Ref. 9978002

Aplicador minifilm manual.

BUMPERS PROTECCIÓN



Ref. 9978201

Protectores autoadhesivos transparentes para colocar en la trasera del marco y evitar que este en contacto directo con la pared. Medida de 12.7x3.5mm

Hojas de 200 unidades.

ROLLO PLÁSTICO BURBUJA



Ref. 9978800

Rollo plástico burbuja 1,2mts ancho y 175mts de largo.



ATENCIÓN AL CLIENTE:

961668707

www.intermol.net

PRENSA DE VACÍO EN FRÍO HG 152

Ref. 9979152



Prensa de vacio para montaje general en frío de láminas y cartulinas sobre cartón o tablero. La presión creada por la mantilla elástica inferior contra la tapa de cristal proporciona una presión uniforme en todos los puntos del objeto a pegar, haciendo desaparecer las posibles arrugas y bolsas que pudieran existir. La mayor parte de las impurezas del adhesivo se eliminan por la acción del vacío y las láminas quedan listas para enmarcarse en pocos minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental. La máquina dispone de interruptor general, vacuómetro indicador de la presión, indicadores de alimentación y marcha.

Medidas útiles:

- Mod. HG-152: 1.020x1.520 mm. - Mod. HG-172: 1.200x1.700 mm.



Nuevo sistema de cierre, accionado en el lado derecho de la máquina.



Cierra simultáneamente por los dos lados a la vez.



Panel de mandos con temporizador, pulsador de marcha, vacuómetro y válvula de descarga.

PRENSA DE MONTAJE POR VACÍO Y CALENTAMIENTO HG 1500

Ref. 9979150



El elemento fundamental de la prensa es una gruesa placa de aluminio, calentada por un componente eléctrico y sujeta al bastidor superior de la máquina. Sobre el bastidor inferior se encuentra atornillada la plancha de goma flexible. Los dos bastidores son de chapa de acero unidos por soldadura, lo que le da una gran consistencia y una larga duración. Un sistema de aislamiento cuidadosamente calculado, reduce al mínimo tanto la pérdida de calor como los costos operacionales. El control electrónico de la temperatura, está regulado por medio de un termostato digital que mantiene constantemente la temperatura definida de antemano. La plancha de goma es muy flexible, pero sumamente resistente. El temporizador eléctrico mantiene en marcha la máquina el tiempo fijado anteriormente. El tiempo puede variar entre 3 y 15 minutos dependiendo del espesor del plástico y las dimensiones del montaje.

Los objetos a montar se colocan entre ambos bastidores y una vez cerrada la placa, la bomba de extracción hace vacío y presiona el objeto contra la placa de aluminio. La combinación de calor y presión ablanda y funde los adhesivos térmicos. Este proceso permite el montaje en seco de láminas, posters, fotografías, etc., sobre cartón o tableros, intercalando entre ambas partes una hoja de papel de montaje. Igualmente se pueden laminar los montajes mediante plastificados térmicos.

Medidas útiles:

- Mod. HG-1500: 1.020x1.520 mm. - Mod. HG-1700: 1.280x1.730 mm



Nuevo sistema de cierre, accionado en el lado derecho de la máquina.




Cierra simultáneamente por los dos lados a la vez.


Ref. 9979151 PIES SOPORTE PRENSA VACÍO



Panel de mandos con temporizador, pulsador de puesta en marcha, termostato, vacuómetro y válvula de descarga.

LAMINADORAS MANUALES





INCLUYE PORTA-ROLLOS.

La serie LMM son laminadoras no eléctricas capaces del montaje y laminación gráficos hasta 13 mm de grosor. Es compatible con películas y adhesivos de montaje en frío sensibles a la presión. Esta máquina innovadora cuenta con un sistema ajustable de apertura con el que controlar fácilmente los niveles de presión. La serie LMM son las máquinas ideales para montaje y laminación de trabajos gráficos en pequeñas cantidades.

PUNTOS FUERTES

- * La serie LMM es perfecta si necesitas terminar trabajos gráficos. Tiene una anchura de laminación de hasta 130 cm y puede realizar trabajos de montaje y laminado de una amplia variedad de temas incluyendo carteles, planos, comunicación visual y mucho más.
- * Esta máquina es compatible con películas de laminación y adhesivos de montaje (fríos) para utilizar en un gran número de diferentes aplicaciones. La película usada debe ser apta para usar con presión, así que asegúrese de comprar los materiales correctos.
- * Los rodillos pueden tener una apertura máxima de 13 mm así que podrás usar también cartones y soportes de montaje.
- * Son laminadoras de proceso en frío, y podrá ser capaz de procesar fotografías y documentos que contengan tintas al agua, sin provocar daños por el calor.
- * Son máquinas realmente seguras de utilizar porque no necesitan electricidad. Esto reduce considerablemente el riesgo de quemaduras en las manos u otros accidentes.

ESPECIFICACIONES			
Referencia	9979075	9979099	
Laminado útil (ancho)	75 cms	130 cms	
Alto máximo (grosor)	1,3 cms	1,3 cms	
Peso máquina	14 kgs	20 kgs	
Ancho máquina	69,5 cms	135 cms	
Profundidad máquina	62,2 cms	62,2 cms	
Alto máquina	26 cms	26 cms	
Diámetro rodillo	6,3 cms	6,3 cms	

MATERIALES PARA PRENSA



MATERIALES PRENSA VACÍO CON CALOR

Ref. 9979300	PLASTIFICADO BRILLO.
Ref. 9979301	PLASTIFICADO MATE.
Ref. 9979302	PLASTIFICADO SATINADO.
Ref. 9979303	PLASTIFICADO CANVASTEX.
Ref. 9979304	PLASTIFICADO LINO.
Ref. 9979305	PLASTIFICADO ARENA.
Ref. 9979306	PAPEL MONTAJE.
Ref. 9979307	PAPEL SILICONA.

MATERIALES PARA LAMINAR EN FRÍO

Ref. 9979200	LAMINADO BRILLO (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979201	LAMINADO MATE (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979204	LAMINADO LINO (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979205	LAMINADO ARENA (1,04 X 50 MTS).
Ref. 9979206	ADHESIVO DOBLE CARA LAMINADORA

(1,04 X 50 MTS).

PASSE-PARTOUT

El muestrario de cartones para passe-partout que presentamos a continuación, abarca una amplia gama de colores distribuidos en diferentes series.





Basic

Gama de 6 colores de Alma Blanca - Grosor 1.4 mm Medida 80x120 cms. Acid Free Disponible en paquetes de 25 unidades.



White Core ARQADIA

Gama de 69 colores de Alma Blanca - Grosor 1.4 mm Medidas 80x120 cms / 81,5x112 cms. Acid Free - Conservación. Disponible en paquetes de 5 unidades.



White Core Plus ARQADIA

Gama de 10 colores de Alma Blanca - Grosor 2.4 mm / 3.5mm Medida 81,5x112 cms. Acid Free - Conservación. Disponible en paquetes de 5 unidades.



Jumbo ARQADIA

Gama de 4 colores de Alma Blanca - Grosor 1.4 mm Medida 112x163 cms. Acid Free - Conservación. Disponible en paquetes de 5 unidades.



Excellence AROADIA

Gama de 9 colores de Alma Sólida - Grosor 2.8 mm Medida 81,5x102 cms. Acid Free - Conservación. Disponible en paquetes de 5 unidades.

CARTÓN CANALETA SENCILLO



Cartón canaleta marrón para traseras o para embalaje.

Ref. 9980006

Cartón canaleta 80 x 160cm

TRASERAS PORTAFOTOS

IMITACIÓN CHAPA DE MADERA:

Pata de 2,5mm de espesor y 1,5cm de salida. Válido para molduras de 2 a 3cm.



9950011	9 x 13cm
9950012	10 x 15cm
9950013	13 x 18cm
9950014	15 x 20cm
9950015	18 x 24cm
9950016	20 x 25cm
9950017	24 x 30cm

NEGRO PATA 2,5mm ESPESOR:

Pata de 2,5cm de espesor y 1,5cm de salida. álido para molduras de 2 a 3cm.



9 x 13cm	
10 x 15cm	
13 x 18cm	
15 x 20cm	
18 x 24cm	
20 x 25cm	
20 x 30cm	
24 x 30cm	

TABLERO CONTRACHAPADO



Tableros de contrachapado para traseras de cuadros en distintos espesores.

Ref. 9980003

122 x 244cm de 3mm.

Ref. 9980004

122 x 244cm de 4mm.

KRAFT:

Pata de 2,5mm de espesor y 1,5cm de salida. Válido para molduras de 2 a 3cm.



9950091	9 x 13cm
9950092	10x 15cm
9950093	13 x 18cm
9950094	15 x 20cm
9950095	18 x 24cm
9950096	20 x 25cm
9950097	24 x 30cm
9950099	20 x 30cm

NEGRO PATA 5MM ESPESOR:

Pata de 5mm de espesor y 2,5cm de salida. Válido para molduras de 3 a 4cm.




Sistema de apoyo reforzado y bisagra integrada efecto invisible.



9950032	10 x 15cm	9950036	20 x 25cm
9950033	13 x 18cm	9950037	24 x 30cm
9950034	15 x 20cm	9950039	20 x 30cm
9950035	18 x 24cm	9950038	30 x 40cm

CARTÓN PLUMA



CARTÓN PLUMA SERIE ECO

Los tamaños y acabados más populares al mejor precio del mercado.



CARTÓN PLUMA SERIE D-FIX

Doble capa de aluminio para garantizar la máxima rigidez y estabilidad. Recomendado para impresiones y todo tipo de trabajo de gran formato.



CARTÓN PLUMA SERIE PLUS

Cartón pluma de máxima calidad, disponible en múltiples acabados y formatos.

	TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	H. CAJA	Referencia
		3 mm	100X200	30	9941034
		_	100x200	20	9941054
	BLANCO	5 mm	140x300	20	9941057
		10	100X200	10	9941094
		10 mm	140x300	10	9941097
		3 mm	102X152	30	9941533
		<u> </u>	100X200	30	9941534
	BLANCO	5 mm	100X200	20	9941554
	ADHESIVO	3 111111	140X300	20	9941557
		10 mm	100X200	10	9941594
		10 111111	140X300	10	9941597
	TIPO	ESPESOR	TAMAÑO	Н. САЈА	Referencia
	KRAFT	3 mm	100X200	30	9941234
	KNAIT	5 mm	100X200	20	9941254
Congression on experimental transfer of the control	МІХТО	3 mm 5 mm	100X200 100X200	30 20	9941134 9941154
Company of Contraction of Contractio	MIXTO	3 mm	100X200	30	9941634
	ADHESIVO	5 mm	100X200	20	9941654
and the same of th			100X200	30	9941434
	ACID-FREE	3 mm	102X152	30	9941433
And the second second			100X200	20	9941454
	5 mm	102X152	20	9941453	
			122X244	20	9941456
		10 mm	100X200	10	9941494
		3 mm	70X100	30	9941331
CLE X CH GLAVE	NESSE		70X100	25	9941351
	NEGRO	5 mm	100X200	20	9941354
		10 mm	100X200	10	9941394
	NEGRO ADH.	10 mm	100X200	10	9941794
			-		

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN TEAM SYSTEM

Ref. 9955100

KIT CABEZAL + REGLA.



Kit ideal para iniciarse en el corte de passepartout.

Se compone de:

- * Cabezal de corte bisel manual LOGAN 4000 (adaptado para regla).
- * Cortador para despiece recto.
- * Regla milimetrada de 100 cm.

Cortadora pequeña, práctica y económica. La solución más barata del mercado. Realiza un corte suave guiando la cuchilla a través de una ranura muy fina en la base de la máquina. El corte no es visible mientras se usa, pero las posiciones de inicio y final están marcadas en la base. Dispone de una mini-regla milimetrada para poder marcar el ancho del passepartout que vamos a cortar.

Permite marcar anchuras de 6 a 125 mm.

Recomendable usar una plancha salvacortes para su utilización. Capacidad corte: 101 cm.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN COMPACT

Ref. 9955101





Ref. 9955200 RECAMBIO CUCHILLA LOGAN RECTANGULAR

El modelo LOGAN COMPACT es la máquina más económica de las que disponemos.

Pensada para pequeñas producciones y de excelentes resultados. Montada sobre una base de MDF y fabricada en metal y plástico de gran resistencia y durabilidad.

Dispone de dos cabezales de corte, uno para el corte a bisel de la ventana y otro para corte recto. En este modelo, el cabezal del corte a bisel usa un sistema de arrastre (al contrario que el de corte recto). El cabezal de corte recto está provisto de un puño más grande para mayor control y comodidad. Ambos cabezales corren por la misma guía (hay que cambiarlos en cada uso).

La regla perpendicular de cuadrar mide 81 cm. Se añaden al conjunto tres topes de medición: guía del cartón en paralelo, tope de guía-rail y tope de ángulo de cuadrar. Capacidad corte: 81 cm.

CORTADORA DE ÓVALOS LOGAN OVAL-6

Ref. 9955102





Cortadora simple y práctica para cortes circulares y ovalados en bisel.

Corta óvalos desde 75x112 mm hasta 500x575 mm.Y círculos desde 100 mm hasta 500 mm (diámetro).

La base puede colocarse en cualquier parte del cartón mediante cuatro salientes punzantes.

El tamaño del radio se fija con un destornillador.

La cuchilla está situada sobre una base pivotante que se desplaza por el brazo milimetrado.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN SIMPLEX

Ref. 9955103



Ref. 9955200 RECAMBIO CUCHILLA LOGAN RECTANGULAR

El modelo LOGAN SIMPLEX es una máquina de excelentes resultados, fácil manejo y, además, la más económica de la gama de nivel medio.

Dispone de dos cabezales de corte, uno para el corte a bisel de la ventana y otro para corte recto. La cuchilla para el corte a bisel incorpora un mecanismo anti-arrastre que impide cualquier desplazamiento al entrar en contacto con la hoja. El cabezal de corte recto está provisto de un puño más grande para el control y comodidad. Ambos cabezales corren por la misma guía (hay que cambiarlos en cada uso).

Incorpora guía rail dentada y bisagrada, fabricada en aluminio.

La regla perpendicular de cuadrar mide 101 cm.

Se añaden al conjunto tres topes de medición: guía del cartón en paralelo, tope de guía-rail y tope de ángulo de cuadrar.

Todos los modelos incluyen guía de uso, un recambio con 10 cuchillas adicionales y un DVD de instrucciones (inglés).

*Longitud de tablero: 1140 mm.

*Ancho de tablero: 270 mm.

*Capacidad de corte: 1020 mm.

CORTADORA DE PASSE-PARTOUT LOGAN PLATINUM

Ref. 9955104

LOGAN PLATINUM 120 cm.







Ref. 9955201 RECAMBIO CUCHILLA LOGAN PLATINUM

El modelo LOGAN PLATINIUM EDGE es el más completo y preciso de los fabricados por Logan.

Todas las piezas de la máquina están fabricadas en aleaciones metálicas e incluso la base es de aluminio anodizado, así que estamos ante una cortadora robusta y precisa.

Recomendada para trabajos profesionales y grandes producciones. Y cualquier passepartout de los que se comercializan en el mercado, incluidos los de grosor especial, conservación, etc...

Dispone de todos los topes de medida con precisión controlada. Y estos son a su vez ajustables para compensar holguras provocadas por el uso. Y con sistema magnético de multi-parada.

Cabezal metálico dual (recto y bisel). Con sistema de movimiento con cojinetes metálicos. A lo largo de una barra cilíndrica de acero templado (no sufre desgaste).

Brazo de corte en ángulo recto hasta 81 cm. Y con todas las reglas de medición incorporadas, metálicas y de precisión.

Grosor máximo de corte: 4 mm.

Disponible en dos versiones, con capacidad de corte de 120 cm. y 150 cm.

CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT



CORTADORA VERTICAL EXCALIBUR 5000

Ref. 9940500



Portacuchillas multifuncional.



Cabezal para tablero MDF.



Cabezal cartón, cristal y plástico.



Palanca para el prensor de sujeción de los materiales.

Ancho de máquina:184 cm. Alto de máquina:250 cm. Distancia pared en base:30-40 cm. Peso neto:47 kgs.

Capacidad de corte: 157 cm.



La cortadora EXCALIBUR 5000 ha sido diseñada para el corte de todos los materiales que habitualmente se utilizan en la industria de la enmarcación. Utilizando cuatro herramientas diferentes de corte, corta plásticos de grandes dimensiones, papel cristal, PVC, acrílico, cartón, cartón pluma, cartulina y tablero duolite o tablex. Los materiales serán cortados fácilmente y de una manera exacta y limpia. La barra prensora sujeta perfectamente incluso los materiales más gruesos. La regla transparente colocada a lo largo de la línea de corte permite una alineación fácil a ilustraciones o marcas.

Conviene destacar de esta nueva máquina los siguientes puntos:

- 1. Corta verticalmente con el fin de ganar espacio. Dos cabezales de corte resbalan sobre el mismo carril, asegurando que todas las cuchillas estén en linea de manera operacional.
- 2. El cabezal montado sobre el carril nº 1 se puede girar, con el fin de hacer el bloqueo en cualquiera de las herramientas de corte, en función del trabajo a realizar, sin necesidad de aflojar tornillos ni usar ningún otro tipo de herramientas. El cabezal situado en la parte inferior dispone de una rulina para el corte del cristal y otra cuchilla reversible que, colocada en la primera posición se utiliza para el corte de cualquier tipo de cartón mientras que, colocándola en la segunda posición sirve para el corte de los paneles de arraglas o metacrilato.
- **3**. El cabezal situado en la parte superior, es el que habitualmente se utiliza para cortar tablero duolite(MDF) o tablex, con un mínimo esfuerzo y una limpieza absoluta.
- **4**. El nuevo sistema de palanca para la sujeción del material, lo mantendrá perfectamente sujeto durante cualquier operación de corte.
- **5**. Junto a la palanca de sujeción del material se ha incorporado una regla transparente que coincide exactamente con la longitud de la linea de corte, permitiendo así la colocación y visión perfecta del material.
- **6**. Cortar con una medida es muy fácil, los dos topes estándar pueden ser fijados o no, sin mover las posiciones a cortar. Fijar la medida y cortar a ojo se podrá hacer simplemente con las escuadras.
- 7. Las abrazaderas de acero situadas en la parte inferior de los laterales, permiten ajustar la máquina a la altura de funcionamiento ideal.

CORTADORA VERTICAL TRIMALCO APOLLO

Ref. 9940501.

CORTE 165 CM MÁXIMO.

Ref. 9940502.

CORTE 210 CM MÁXIMO.



El modelo Apollo es una revolucionaria cortadora vertical de la casa Trimalco. Se fabrica íntegramente en Reino Unido, ofrece un alto grado de rendimiento y precisión, con un coste muy inferior a las soluciones de su competencia.

La cortadora Apollo está diseñada para cortar limpiamente, con precisión, sin polvo y sin ruido. Puede equiparse con 4 cabezales de corte intercambiables (cada cabezal puede ser cambiado en menos de 10 segundos) es decir, podemos suministrarla con los cabezales que cada cliente necesita.

La Apollo viene como estándar con el cabezal de cuchillas para c.pluma, y como opciones, están disponibles los cabezales:

- * Corte composite aluminio (dibond, dilite).
- * Marcaje "V" para plegar composite.
- * Marcaje y corte acrílicos (arraglás, metacrilato...).

Y el modelo está abierto al desarrollo de nuevas herramientas para otros materiales, pudiendo adaptarse a las nuevas necesidades de trabajo.

Características de trabajo con Apollo:

- * Sistema de sujeción total de las piezas.
- * Dos topes de medida (puede repetir cortes de producción rápido y exacto).
- * Línea de visión láser para todos los materiales (todas las herramientas comparten una línea de corte).
- * Contrapeso integral (dejando las manos libres para cargar material y causando menos fatiga del operador).

Se suministra un soporte de montaie como estándar pero hay disponible un kit opcional de pie para montaie sin pared (APO051).

CORTADORA HORIZONTAL TRIMALCO EUROPA

Ref. 9940006. 60 cm Ref. 9940010. 100 cm Ref. 9940015. 150 cm Ref. 9940020. 200 cm Ref. 9940025. 250 cm Ref. 9940030. 300 cm



EUROPA es el sistema de corte más económico de Trimalco. Consta de una serie de productos cuyo uso combinado ofrece un gran rendimiento y precisión, a un precio sin competencia.

La cabeza de corte, idéntica a la del modelo Kronos, incluye:

- * Cabezal para cuchillas standard (cada cortadora trae 100 cuchillas incluidas en el precio).
- * Cabezal para cuchillas de marcaje de metacrilato (2 cuchillas).
- * Rueda de corte de 45 mm (textil) y otra rueda de recambio.

El modelo Europa está diseñado como una barra de corte, que se coloca de forma libre encima de los materiales a cortar.

Como accesorio, disponemos de un set de palancas elevadoras, que nos permitirán subir o bajar la cortadora, alinear los trabajos y cortar con una sola mano.

CORTADORA HORIZONTAL TRIMALCO KRONOS



Kronos es la cortadora de sobremesa más versátil de Trimalco. Es fuerte y estable. Su base de aluminio anodizado incorpora una ranura estrecha que aloja la punta de la cuchilla durante el corte y proporciona la base perfecta para su trabajo.

Kronos cuenta con unos brazos que se levantan manualmente, con mucha facilidad, para incorporar los materiales que se quieren cortar. Utiliza la misma cabeza de corte que la Europa.

Kronos está disponible en seis tamaños estándar de 60 cm a 300 cm.

Incluye:

- * Cabezal para cuchillas standard (cada cortadora trae 100 incluidas en el precio).
- * Cabezal para cuchillas de marcaje de metacrilato (2 cuchillas).
- * Rueda de corte de 45 mm (textil) y otra rueda de recambio.

ARTGLASS CLEAR

VÍDRIO ANTIRREFLEJO

Ref. 9980160

REFLEXIÓN: 1,2% PROTECCIÓN UV: 60%

TRANSMISIÓN DEL COLOR: > 98%

Tamaño plancha: 100x160 cms. M2 por caja: 6,40 m2 Planchas por Caja: 4 uds.

ARTGLASS WATER WHITE

VÍDRIO ANTIRREFLEJO

Ref. 9980159

REFLEXIÓN: < 1% PROTECCIÓN UV: 70%

TRANSMISIÓN DEL COLOR: > 99%

Tamaño plancha: 80x120 cms. M2 por caja: 1,92 m2 Planchas por Caja: 2 uds.

Ref. 9980162

REFLEXIÓN: < 1% PROTECCIÓN UV: 70%

TRANSMISIÓN DEL COLOR: > 99%

Tamaño plancha: 120x160 cms. M2 por caja: 3,84 m2 Planchas por Caja: 2 uds.

ARTGLASS UV

VÍDRIO ANTIRREFLEJO MUSEO

Ref. 9980170

REFLEXIÓN: < 1% PROTECCIÓN UV: 92%

TRANSMISIÓN DEL COLOR: 98%

Tamaño plancha: 100x160 cms. M2 por caja: 6,40 m2 Planchas por Caja: 4 uds.



Ref. 9980169 MUESTRA VÍDRIO ANTIRREFLEJO.

ARRAGLÁS



VIDRIO PLÁSTICO ARRAGLAS.

Una de las caras es mate y la otra brillo, lo que permite una utilización polivalente para cualquier enmarcado.

Ref. 9980015

ARRAGLAS 100 x 150 cms.


MATE/BRILLO en cajas de 20 uds.
1.5 mm de espesor.

Ref. 9980017

ARRAGLAS 153 x 187 cms.

MATE/BRILLO en cajas de 15 uds.
1.5 mm de espesor.

ARRASOL



VIDRIO PLÁSTICO ARRASOL.

Dos caras brillo y completamente transparentes.


Ref. 9980021

ARRASOL 200x134 cms.


BRILLO/BRILLO en cajas de 10 uds.

2 mm de espesor.

Las hojas de vidrio plástico Arraglas actúan de filtro contra las radiaciones ultravioleta, disminuyen los reflejos y reducen la degradación de los colores. Protegido con un film plástico por ambas caras garantiza una total protección durante la manipulación y transporte.



Protegido contra los rayos ultravioleta.



Superficie protegida con lámina adhesiva por ambas caras.




Fácil manipulación y corte.



Una vez rayado, doblarlo para separar los trozos.

INTERMOL 961668707





INTERMOL

INTERMOLDURAS S.L POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL 4º CALLE R - PARC. 12 46394 RIBARROJA (VALENCIA) ESPAÑA TELÉFONO: +34 961 668 707

MAIL: admin@intermol.net

 ${\tt www.intermol.net}$